

Krause® Brunnen

Zierbrunnen und Wasserspiele aus Kupfer, Messing und mehr

Peter Krause Dipl.-Designer
Obere Wende 13 · 33739 Bielefeld
Tel.: (05 21) 88 60 40 · Fax 89 33 77
 www.krause-brunnen.de · E-Mail: info@krause-brunnen.de

- Kunst mit Wasser - Krause®-Brunnen seit 1979
 Zierbrunnen und mobile Wasserspiele aus Kupfer, Messing und mehr für den Garten und Wohnbereich. Entworfen und in kunsthandwerklicher Einzelanfertigung höchster Qualität gefertigt von Peter Krause, Dipl. Designer. Diese Preisliste mit Produktinformation beantwortet Ihnen in nur einer Zeile pro Objekt alle Fragen zu Ausführung und dazu passendem Zubehör. Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich bitte an! Ich rufe zurück!

Gehen Sie auf Brunnen-Entdeckungsreise - in dieser Info-Preisliste!

Ihr Wegweiser durch diese Info-Preisliste:

Art.-Nr.: = 11D04: 11 = Baugruppe, D = Schalendurchmesser,
 4 = Anzahl der Schalen
 i = auch geeignet für Innenbereich/Terrasse, kein Spritzen
 i = gefertigt für Innenbereich/Terrasse, kein Spritzen
 [11.4] = Katalog-Seite 11, das 4. Bild
 Ⓢ = Pegel bzw. Fließgeräusch; Erläuterungen s. S. 4
 Ⓢ70 = etwa sichtbare Höhe im Becken über Wasser
 Ⓢ105H = gesamte Bauhöhe einschl. Brunnenstandplatte

Ⓢ = passende Brunnenpumpe
 WA60 = Wasserbecken mit aufliegender Abdeckplatte aus GFK, ø60 cm zur Dekoration mit Kieseln geeignet, verhindert Algenbildung.
 B = Brunnen-Beleuchtung; Niedervoltbeleuchtung mit Transformator 12V
 BA = Brunnen-Anschluss säule, die fast unsichtbare perfekte und wirtschaftliche Elektroinstallationslösung in Brunnennähe mit automatischer dämmerungsabhängiger Lichtzuschaltung bei Brunnenbetrieb.
 K = Kupfertiere sind der krönende Akzent zu jedem Brunnen. Auch auf Stein im Garten zu dekorieren. Tierpark: siehe Katalog S. 18+19

Seite 1/4 PREISLISTE zum Katalog und zur Homepage		Preise in € inkl. MwSt.		ZUBEHÖR-AUSWAHL: Mehrpreis Information siehe S.4			
Artikel-Nr.:	Artikelbezeichnung/Lieferumfang	Höhe: H sichtbar: ↓ gesamt: ↓	Preis inkl. Pumpe	Wasserbecken/ Abdeckplatte ø Hydro-Pflanzbecken	Unterwasser- Beleuchtung Nr. €	Kupfer- vogel Nr. €	Brunnen- Anschluss- Säule €
1- Wandbrunnen: Kupferne Wandplatte mit Wasserauslauf, stufenartig angeordneten Schalen, Oberfläche gewachst. Sehr leises Fließgeräusch. Kein Spritzen. Für Innenräume und Terrasse, mit Lampe auch als Beleuchtung in dunklen Fluren geeignet. Pumpe in Basisschale.							
1K 02	Wandbrunnen mit 2 Schalen, 1 Pflanz- und 1 Pumpenschale	Ⓢ 23x30H	233,-	-	Ⓢ Mpr. 25,-	KV 4 39,-	-
1K 04	Wandbrunnen mit 4 Schalen, 1 Pflanz- und 1 Pumpenschale	Ⓢ 23x44H	299,-	-	Ⓢ Mpr. 25,-	KV 4 39,-	-
1K 07	Wandbrunnen mit 7 Schalen, 2 Pflanz- und 1 Pumpenschale	Ⓢ 27x60H	499,-	-	BW 1 117,-	KV 4 39,-	-
1K 10	Wandbrunnen mit 10 Schalen, 2 Pflanz- und 1 Pumpenschale	Ⓢ 44x72H	659,-	-	BW 1 117,-	KV 4 39,-	-
1K 14	Wandbrunnen mit 14 Schalen, 2 Pflanz- und 1 Pumpenschale	Ⓢ 27x94H	779,-	-	BW 1 117,-	KV 4 39,-	-
1K 22	Wandbrunnen, 10+12 Schalen, 2 Ausläufe, 4 Pflanz- und 1 Pumpenschale	Ⓢ 60x94H	1339,-	-	BW 1 117,-	KV 4 39,-	-
2- Schalen-Mobile: Mit sich ständig selbsttätig entleerenden Schalen, 3 bis 24 Schalen und bis zu 2,55m Bauhöhe lieferbar. Ein Brunnen, der Sie lächeln lässt!							
2- 03	3 Schälchen-ø 8 (für innen H:60; Becken HW 50 + HP 77 / WK 79 / WK 96)	Ⓢ 45 ↓ 75H	379,-	W 60 70,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
2- 04	4 Schälchen-ø 8 (für innen H:60; Becken HW 50 + HP 77 / WK 79 / WK 96)	Ⓢ 45 ↓ 75H	509,-	W 60 70,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
2- 06	6 Schälchen-ø 8 (für innen H:75; Becken HW 77 / WK 79 / WK 96)	Ⓢ 55 ↓ 90H	759,-	W 85 149,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
2- 08	8 Schälchen-ø 8 (für innen H:75; Becken HW 77 / WK 79 / WK 96)	Ⓢ 55 ↓ 90H	959,-	W 85 149,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
2- 09	Schalenmobile mit 9 Schalen, ø 10	Ⓢ 82 ↓ 117H	1415,-	W 100 159,-	B 2000 238,-	KS 6/7 119,-	BA 4 499,-
2- 12	Schalenmobile mit 12 Schalen, ø 10	Ⓢ 95 ↓ 130H	1799,-	W 125 169,-	B 3000 357,-	KS 6/7 119,-	BA 4 499,-
2- 15	Schalenmobile mit 15 Schalen, ø 10	Ⓢ 125 ↓ 170H	2179,-	W 165 419,-	B 3000 357,-	KS 6/7 119,-	BA 4 499,-
2- 24	Schalenmobile mit 24 Schalen, ø 10	Ⓢ 200 ↓ 255H	3529,-	W 220 614,-	B 3000 357,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
3- Kugelbaum: Sehr aufwendig in reiner Handarbeit gefertigte, konvex getriebene Kupferblätter, über die Wasser fließt. Kugelbäume sind zur Gruppenbildung besonders gut geeignet. Sie werden mit nur einer Pumpe betrieben. Man sagt, dies sei der schönste Krause®-Brunnen.							
3- 35	Kugelbaum-ø ca. 35, aus einzelnen Kupferblättern	Ⓢ 80 ↓ 115H	1449,-	WA 85 239,-	BG 20 430,-	KS 6 119,-	BA 4 499,-
3- 35+45	2 Kugelbäume, ø ca. 35 und 45 aus einzelnen Kupferblättern	Ⓢ 100 ↓ 135H	3369,-	WA 125 469,-	BG 30 645,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
3- 40	Kugelbaum-ø ca. 40, aus einzelnen Kupferblättern	Ⓢ 82 ↓ 117H	1639,-	WA 100 309,-	BG 20 430,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
3- 45	Kugelbaum-ø ca. 45, aus einzelnen Kupferblättern	Ⓢ 100 ↓ 135H	1920,-	WA 125 469,-	BG 20 430,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
3- 35/40/45	3 Kugelbäume, ø ca. 35, 40 und 45, aus einzelnen Kupferblättern	Ⓢ 109 ↓ 135H	5008,-	WA 125 469,-	BG 30 645,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
3- 55	Kugelbaum-ø ca. 55, aus einzelnen Kupferblättern	Ⓢ 125 ↓ 170H	3199,-	WA 165 819,-	BG 30 645,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
3- 65	Kugelbaum-ø ca. 65, aus einzelnen Kupferblättern	Ⓢ 145 ↓ 190H	4129,-	WA 165 819,-	BG 30 645,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
4- Schälensäulen: Schalen-ø: 15/20/30, ab ø 30cm mit abgeschmolzenem Rand. Sprudelhöhe regelbar mit Drehzahlsteller EP1. Schaumdüsen können auch gegen Wasserglockendüsen ausgetauscht werden, wenn ruhiger Wasserfluß gewünscht wird. Siehe Zubehör: Art.-Nr. WG 20 oder WG 30.							
4- 03	3 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 55 ↓ 96H	1920,-	WA 165 819,-	B 1300 476,-	KE 11/KS 6/7	BA 4 499,-
4- 04	4 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 65 ↓ 111H	2339,-	WA 165 819,-	B 1400 595,-	KE 11/KS 6/7	BA 4 499,-
4- 05	5 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 86 ↓ 127H	2929,-	WA 220 1389,-	B 2500 833,-	KE 11/KS 6/7	BA 5 699,-
4- 07	7 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 93 ↓ 149H	4099,-	WA 220 1389,-	B 2700 1071,-	KE 11/KS 6/7	BA 5 699,-
4- 09	9 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 100 ↓ 149H	5265,-	WA 220 1389,-	B 2900 1309,-	KE 11/KS 6/7	BA 5 699,-
4C 03	3 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 15 (für innen: HW 30)	Ⓢ 35 ↓ 65H	525,-	WA 60 129,-	B 1003 326,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
4C 04	4 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 15 (für innen: HW 36)	Ⓢ 42 ↓ 72H	599,-	WA 60 129,-	B 1004 395,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
4D 03	3 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 20 (Wasserglocken: WG 20)	Ⓢ 48 ↓ 80H	1060,-	WA 100 309,-	B 1003 326,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
4D 03 i	wie 4C 03, für innen, inkl. Hydro-Wasserbecken HW 36	Ⓢ 58 ↓ 80H	1139,-	HP 55 58,-	B 1003 326,-	KS 6/7 225,-	-
4D 04	4 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 20 (für innen: HW 50)	Ⓢ 55 ↓ 90H	1395,-	WA 100 309,-	B 1004 395,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
5- Wasserrad: Zwei Wasserräder (ø 65) mit je 8 Wasserschalen drehen sich gegenläufig und machen auf sich aufmerksam.							
5- 65	- mit 2 Wasserrädern, ø 65, mit 8 Schaufelschalen	Ⓢ 105 ↓ 140H	2189,-	WA 125 469,-	B 2001 307,-	KE 11 169,-	BA 4 499,-
6- Glocken-Mobile: Pendel bewegen sich durch Wasser ständig auf und ab und lassen Glocken harmonisch erklingen. Ein äußerst attraktives Mobile.							
6- 03	Glockenmobile, 1 Standrohr, 3 Pendel mit 3 Glocken	Ⓢ 107 ↓ 137H	1585,-	WA 60 129,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
6- 09	Glockenmobile, 3-armig, 9 Pendel mit 9 Glocken	Ⓢ 120 ↓ 155H	3789,-	WA 125 469,-	B 3000 357,-	KE 11 169,-	BA 4 499,-
6- 09.1	wie vor, 1 Standrohr, 9 Pendel / Glocken, 3 Kippschalen	Ⓢ 215 ↓ 250H	4489,-	WA 125 469,-	B 3000 357,-	KE 11 169,-	BA 4 499,-
6- 18	Glockenmobile, 3-armig, 18 Pendel und 18 Glocken	Ⓢ 180 ↓ 225H	7245,-	WA 165 819,-	B 4000 476,-	KE 11 169,-	BA 4 499,-
7- Schälensäule: Mehrarmig, mit versetzt angeordneten Schalen, ø 20cm. Ab ø 30cm sprudelnd. Tropfenförmig abgeschmolzener Rand bei 7- 04/05.							
7- 04	Schälensäule, 4-armig, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 100 ↓ 145H	2099,-	WA 165 819,-	B 2400 714,-	KE 11/KS 6/7	BA 4 499,-
7- 05	Schälensäule, 5-armig, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 110 ↓ 165H	2390,-	WA 220 1389,-	B 2500 833,-	KE 11/KS 6/7	BA 4 499,-
7D 03	Schälensäule ø 44, 3-armig, Schalen-ø 20 (Wasserglocken: WG 30)	Ⓢ 68 ↓ 103H	955,-	WA 125 469,-	B 2003 445,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
7CR 05	"Peter's Brünnele", 5 Rohre und Schalen ø 15	Ⓢ 50 ↓ 85H	1269,-	WA 100 309,-	B 0005 345,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-
8- Pendel-Mobile: An Pendeln beweglich gelagerte Schalen füllen sich mit Wasser und entleeren sich automatisch. Ständige Bewegung, wartungsfrei!							
8- 03	-mit 3 Pendeln (Innen H:60; Becken HW 55 + HP 77 oder WK 79 / WK 96)	Ⓢ 55 ↓ 85H	604,-	WA 60 129,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
8- 04	-mit 4 Pendeln (Innen H:60; Becken HW 55 + HP 77 oder WK 79 / WK 96)	Ⓢ 55 ↓ 85H	1005,-	WA 60 129,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
8- 06	-mit 6 Pendeln (Innen H:88; Becken HW 77 + HP 110 oder WK 79 / WK 96)	Ⓢ 68 ↓ 103H	1525,-	WA 85 239,-	B 2000 238,-	KV 4 39,-	BA 4 499,-
8- 16	Pendel-Mobile, 6 Pendel + 3 mobile Schalen ø 11	Ⓢ 135 ↓ 170H	2945,-	WA 100 309,-	B 3000 357,-	KS 6/7 119,-	BA 4 499,-
8- 26	Pendel-Mobile, 6 Pendel + 3 mobile Schalen ø 11	Ⓢ 210 ↓ 255H	3109,-	WA 165 819,-	B 3000 357,-	KS 6/7 119,-	BA 4 499,-
9- Halbkugelbaum: Viele Halbkugeln mit Schaumdüsen, kugelförmig angeordnet. Wasser sprudelt aus jeder Düse gleich hoch. Errischend plätschernd.							
9B 20	Halbkugelbaum ø 39, mit 20 Halbkugeln ø 10	Ⓢ 85 ↓ 117H	1505,-	WA 125 469,-	B 2000 238,-	KS 6/7 119,-	BA 4 499,-
9C 20	Halbkugelbaum ø 70, mit 20 Halbkugeln ø 15	Ⓢ 160 ↓ 210H	2245,-	WA 220 1389,-	B 3000 357,-	KS 6/7 119,-	BA 4 499,-
9C 25	Halbkugelbaum ø 85, mit 25 Halbkugeln ø 15	Ⓢ 180 ↓ 230H	2949,-	WA 220 1389,-	B 4000 476,-	KS 6/7 225,-	BA 4 499,-

i...auch für Innen, z.B. Wohnraum, Foyer, Wintergarten, Terrasse *...Geräuschpegel: s. Seite 4 Ⓢ...Etwa sichtbare Höhe, wenn eingebaut ↓...Gesamthöhe

Tu'es bald, sonst bist Du zu alt !

Seite 2/4 PREISLISTE zum Katalog und zur Homepage		Preise in € inkl. MwSt.		ZUBEHÖR-AUSWAHL: Mehrpreis Information siehe S.4			
Artikel-Nr.:	Artikelbezeichnung/Lieferumfang	Preis inkl. Pumpe	Höhe: H sichtbar: ↓ gesamt: ↓	Wasserbecken/ Abdeckplatte ø	Unterwasserbeleuchtung	Kupfervogel	Brunnen-Anschluss-Säule
				Hydro-Planzbecken Nr.	€	Nr. €	€
10- Wasserschale: Mit tropfenförmig abgeschmolzenem Rand und Schaumdüse. Montage auf Abdeckung sinnvoll. Höhenverstellbar mit Drehzahlsteller EP 1.							
10-30	Wasserschale ø 30, mit Schaumsprudel, H: -25cm	410,-	15H	WA 100	309,-	B 0100	119,-
10-30 S	ø 30, Solar-Schaumsprudel, Pumpe, 2 Module á 11W	800,-	15H	WA 85	239,-		
10-75						KS 67	225,-
11- Schleiersäule: Ein leiser, breit bleibender Wasserschleier fließt, ohne zu spritzen, von Schale zu Schale. Von 33 bis 575 cm Gesamthöhe. Ab 11-05 Wasserablauf in Basisschale. Auch zur Anordnung in Reihe geeignet. Mit Brunnenbeleuchtung eine absolute Attraktion bei Dunkelheit.							
11-03	3 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: WA 85/100/101)	1510,-	85 ↓ 120H	WA 100	309,-	B 1300	476,-
11-04	4 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: W 100/101)	1995,-	110 ↓ 145H	WA 100	309,-	B 1400	595,-
11-05	5 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: W 100/101)	2214,-	135 ↓ 170H	WA 125	469,-	B 0500	595,-
11-06	6 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: W 126)	2930,-	150 ↓ 195H	WA 165	819,-	B 0600	714,-
11-08	8 Schleiersäulen, Schalen-ø 30 (für innen: W 126)	3970,-	200 ↓ 245H	W 165	419,-	B 0800	952,-
11-09	9 Schleiersäulen, Schalen-ø 30 (für innen: W 126)	4450,-	225 ↓ 270H	W 165	419,-	B 0900	1071,-
11-13	13 Schleiersäulen, Schalen-ø 30 (für innen: W 165)	6319,-	315 ↓ 370H	W 220	614,-	B 013000	1547,-
11C 03	3 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 15	455,-	41 ↓ 71H	WA 60	129,-	B 1003	326,-
11C 03 i	wie 11C 03, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 36	534,-	38 ↓ 60H	HP 55	58,-	B 1003	326,-
11CK 03 i	wie 11C 03, jedoch in Kupfer-Wasserschale WK 41 ø41x14	605,-	45H	PK 13	26,-	B 0004	276,-
11C 04	4 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 15	569,-	52 ↓ 82H	WA 60	129,-	B 1004	395,-
11C 04 i	wie 11C 04, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 36	648,-	70H	HP 55	58,-	B 1004	395,-
11CK 04 i	wie 11C 04, jedoch in Kupfer-Wasserschale WK 48 ø48x15	739,-	61H	PK 13	26,-	B 0005	345,-
11C 05	5 kleine Schleiersäulen ø 38, Schalen-ø 15	739,-	63 ↓ 93H	WA 60	129,-	B 1005	464,-
11C 05 i	wie 11C 05, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 36	718,-	80H	HP 55	58,-	B 1005	464,-
11CK 05 i	wie 11C 05, jedoch in Kupfer-Wasserschale WK 51 ø51x19	1024,-	72H	PK 13	26,-	B 0006	414,-
11D 03	3 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20	759,-	55 ↓ 90H	WA 85	239,-	B 1003	326,-
11D 03 i	wie 11D 03, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 50	869,-	71H	HP 77	120,-	B 1003	326,-
11D 04	4 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20 / Einbau: siehe [17.8]	970,-	70 ↓ 105H	WA 85	239,-	B 1004	395,-
11D 04 i	wie 11D 04, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 50	1069,-	81H	HP 77	120,-	B 1004	395,-
11D 05	5 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20	1110,-	85 ↓ 120H	WA 85	239,-	B 1005	464,-
11D 05 i	wie 11D 05, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 50	1209,-	91H	HP 77	120,-	B 1005	464,-
11D 07	7 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20 (für innen: HW50+HP77)	1625,-	115 ↓ 150H	WA 100	309,-	B 1007	602,-
11D 09	9 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20	2125,-	145 ↓ 180H	WA 125	469,-	B 1009	740,-
12- Wasserkugeln: 2 auf Distanz montierte Kupfer-Halbkugeln ø 20/25/30cm, über die leise Wasser fließt. Oberfläche glatt oder Kupferkruste.							
12D 01	1 Wasserkugel, Kugel-ø 20 Oberfläche : Kupferkruste	353,-	79 ↓ 109H	WA 60	129,-	B 0001	69,-
12E 01	1 Wasserkugel, Kugel-ø 25 Oberfläche : Kupferkruste	166,-	94 ↓ 124H	WA 60	129,-	B 0001	69,-
12F 01	1 Wasserkugel, Kugel-ø 30 Oberfläche : Kupferkruste	1105,-	110 ↓ 140H	WA 60	129,-	B 0001	69,-
12DEF 3	3 Wasserkugeln, Kugel-ø 20/ 25/ 30 Oberfläche : Kupferkruste	2759,-	105 ↓ 140H	WA 100	309,-	B 0003	207,-
12-33	3 Wasserkugeln, Kugel-ø 30 Oberfläche : glatt	2569,-	85 ↓ 120H	WA 125	469,-	B 0003	207,-
13- Römischer Brunnen: Das Wasser fließt von Schale zu Schale, einen sich immer wieder schließenden Schleier bildend. Wichtig: Von allen Seiten gleichschön anzusehn!							
13-33	Römischer Brunnen, Schalen-ø 15/20/30 (für innen: HW 77)	1145,-	55 ↓ 90H	WA 100	309,-	B 2002	376,-
13-34	Römischer Brunnen, Schalen-ø 20/30/40 (für innen: W 100)	1680,-	75 ↓ 110H	WA 125	469,-	B 2002	376,-
13-35	Römischer Brunnen, Schalen-ø 30/40/50 (für innen: W 125)	2139,-	90 ↓ 135H	WA 165	819,-	B 2000	476,-
14- Spindelbrunnen: 5 Ovalschalen ordnen sich um ein Mittelrohr mit bogenförmigem Auslauf. Pumpe im Wassertopf, Zierbusch auf Topfdeckel.							
14K 05	Spindelbrunnen, 5 Ovalschalen, Pumpentopf ø 15x12	159,-	47 ↓ 60H	PS 32	15,-	⊙/BZ1 25,-89,-	KV 4 39,-
15- Schleierwendel: Viele abgewinkelte Einzelrohre mit je einer schleierbildenden Kupferschale, ø 15cm, ordnen sich zu einem Wendel. Ideal zur Gruppenbildung und für eine hohe Bauweise geeignet. Angenehm natürliches dezentes Fließgeräusch, so beruhigend wie bei einem kleinen Bergbach							
15C 07	Schleierwendel mit 7 Schalen ø 15 (für innen: HW50/HP77)	1395,-	95 ↓ 130H	WA 85	239,-	B 0007	483,-
15C 14	Schleierwendel ø 40, 14 Schalen ø 15 (für innen: HW 77)	2485,-	175 ↓ 210H	WA 100	309,-	B 0014	966,-
15C 21	Schleierwendel mit 21 Schalen ø 15 (für innen: HW 77)	4359,-	250 ↓ 285H	WA 100	309,-	B 0021	1449,-
15C 20.4	Kleiner Schleierbaum ø 65, mit 4 Schleierreihen 20 Schalen	3525,-	135 ↓ 170H	WA 100	309,-	B 0020	1380,-
15C 45.5	Großer Schleierbaum ø 100, mit 5 Schleierreihen	8900,-	225 ↓ 270H	WA 165	819,-	B 3045	3462,-
15CW 11.2	Schleierbaum-Wandbrunnen ø 75, 2-reihig, 6 + 5 Schalen	2695,-	175 ↓ 210H	HW 73	inkl.	B 0011	759,-
15C 49.4	Schleierwendel 4-fach "Sonnenhof", mit 2x7, 14, 21 Schalen	8315,-	250 ↓ 285H	WA 125	469,-	B 0049	3381,-
16- Schälchenbaum: Viele gebündelte Einzelrohre mit Schalen geben diesem Brunnentyp die Form eines Baumes, der -wie in der Natur- seinen Stamm nach oben hin verzweigt, indem er seine Äste verzweigt. Sehr leise und beruhigend für Auge und Ohr.							
16A 32	Schälchenbaum ø 48 und 32 Einzelrohren als "Stamm"	1265,-	76 ↓ 106H	WA 60	129,-	B 2000	238,-
16A 32 i	wie 16A 32, für innen, inkl. Wasserbecken HW 30	1335,-	106H	HP 50 o. HP 55	B 2000	238,-	
16A 70	Schälchenbaum ø 57 und 70 Einzelrohren als "Stamm"	2869,-	125 ↓ 160H	WA 85	239,-	B 3000	357,-
16A 70 i	wie 16A 70, für innen, inkl. Wasserbecken HW 50	2965,-	160H	HP 77	120,-	B 3000	357,-
16A 100	Schälchenbaum ø 66 und 100 Einzelrohren als "Stamm"	4170,-	170 ↓ 205H	WA 85	239,-	B 4000	476,-
16A 100 i	wie 16A 100, für innen, inkl. Wasserbecken HW 50	4269,-	205H	HP 77	120,-	B 4000	476,-
Schälchenstraub: Viele gebündelte Einzelrohre mit Schalen ordnen sich zu einem "Straub". Pumpe im Topf mit Abdeckung. 16K 18 ist DER Raumteiler.							
16A 27	Schälchenstraub 27 Schalen + Rohre, Pumpe, Becken HW 36	1499,-	184H	HP 55 o. WK 68	bauseits v. oben	KS 67	225,-
16A 35	Schälchenstraub 35 Schalen + Rohre, Pumpe, Becken HW 36	1815,-	230H	HP 55 o. WK 68	bauseits v. oben	KS 67	225,-
16A 57.3	Schälchenstraub 3-fach: 12/ 18/ 27 Schalen, Becken HW 50	2499,-	188H	HP 77 o. WK 79	B 3000	357,-	
16A 65.3	Schälchenstraub 3-fach: 12/ 18/ 35 Schalen, Becken HW 50	3185,-	230H	HP 77 o. WK 96	B 3000	357,-	
16A 119.5	Schälchenstraub 5-fach: 12/ 18/ 2 x 27/ 35 Schalen, HW 70	5805,-	208 ↓ 230H	WK 96	525,-	B 4000	476,-
16K 06	Schälchenstraub, 6 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 15x12	255,-	48 ↓ 58H	PS 32	15,-	BZ 1	89,-
16K 09	Schälchenstraub, 9 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 20x14	405,-	61 ↓ 75H	PS 36	32,-	B 0010	79,-
16K 12	Schälchenstraub, 12 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 20x14	535,-	78 ↓ 91H	HP 50	47,-	B 0010	79,-
16K 18	Schälchenstraub, 18 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 26x14	875,-	111 ↓ 124H	HP 50	47,-	B 0100	119,-
16K 39.3	Schälchenstraub 3-fach: 9/ 12/ 18 Schalen, Topf ø 36x15	1579,-	111 ↓ 129H	HP 55	58,-	B 0100	119,-
16KW 10.2	Schälchenstraub-Wandbrunnen, 6 + 4 Schalen	562,-	38x58H			BZ 1	89,-

i...auch für innen, z.B. Wohnraum, Foyer, Wintergarten, Terrasse *...Geräuschpegel: s.Seite 4 ↓...Etwa sichtbare Höhe, wenn eingebaut ↓...Gesamthöhe

Artikel-Nr.:	Artikelbezeichnung/Lieferumfang	Preis inkl. Pumpe	Wasserbecken/ Abdeckplatte ø	Unterwasser- Beleuchtung	Kupfer- vogel	Brunnen- Anschluss- Säule
		€	ø	Nr.	€	€

17- Wendelbrunnen I: Mehrere Schalen ordnen sich wendelförmig um ein Standrohr.

17HL 04	Hängebrunnen, 4 Schalen, Beleuchtung 230V/25W, Pflanzschale ø 30	349,-	ø30 inkl.	inkl. Bel./Schalter	KV 4	39,-
17HT 04	Hängebrunnen, 17HL 04 + 4 Teelichtschalen, mit Pflanzschale ø 30x8	449,-	ø30 inkl.	inkl. 4Teelichter	KV 4	39,-
17HTL 04	Hängebrunnen, 4 Schalen, Beleuchtung 230V/25W, 4 Teelichter	434,-	ø30 inkl.	inkl. Bel./Schalter	KV 4	39,-
17K 04	Wendelbrunnen, 4 Schalen, mit Pumpentopf ø 15x12	149,-	PS 32 15,-	⊕/BZ1 25,-/89,-	KV 4	39,-
17KT 04	Wendelbrunnen, 17K 04 + 4 Teelichtschalen, Topf ø 15x12	235,-	PS 32 15,-	inkl. 4Teelichter	KV 4	39,-
17ST 04	Wendelbrunnen, 17K 04 + 4 Teelichtschalen, auf Kupfersäule	424,-	ø30 inkl.	inkl. 4 Teelichter	KV 4	39,-
17K 06	Wendelbrunnen, 6 Schalen, mit Pumpentopf ø 15x12	187,-	PS 36 32,-	⊕/BZ1 25,-/89,-	KV 4	39,-
17K 09	Wendelbrunnen, 9 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	359,-	PS 36 32,-	B 0010 79,-	KV 4	39,-
17K 12	Wendelbrunnen, 12 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	435,-	HP 55 58,-	B 0010 79,-	KV 4	39,-
17K 18	Wendelbrunnen, 18 Schalen, im Kupfertopf ø 26x14	696,-	HP 55 58,-	B 0010 79,-	KV 4	39,-
17K 39.3	Wendelbrunnen, 3-fach m. 9/ 12/ 18 Schalen Topf ø 36x15	1289,-	HP 55 58,-	B 1000 119,-	KV 4	39,-

18- Kaskadenbrunnen I: Ovalschalen ø 10x8, 2 Ausläufe, zierliche Ausführung, für den Innenbereich. Angenehm murmelndes Fließen.

18K 12	Kaskade I: 3 Ausläufe, 12 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	475,-	PS 36 32,-	B 0010 79,-	KV 4	39,-
18K 18	Kaskade I: 3 Ausläufe, 18 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	569,-	PS 36 32,-	B 0010 79,-	KV 4	39,-

19- Wendelbrunnen II: Ein Auslauf. Zur Gruppenbildung lassen sich die Einzelbrunnen individuell zusammenstellen.

19- 39.3i	mit 39 Schalen, 3-fach, 9/ 12/ 18 Schalen, inkl. HW 55	1935,-	HP 77 120,-	B 1000 119,-	KS 67	225,-
20- 12	Kaskadenbrunnen II mit 12 Schalen	565,-	WA 60 129,-	B 2000 238,-	KS 6/7	119,-
20- 12 i	wie 20-12, jedoch für innen, inkl. Hydro-Wasserbecken HW 30	635,-	HP 55 o. HP 73	B 2000 238,-	KS 6/7	119,-
20- 18	Kaskadenbrunnen II mit 18 Schalen (f. innen: HW 36+HP 50/55)	865,-	WA 60 129,-	B 2000 238,-	KS 67	225,-
20- 24	Kaskadenbrunnen II mit 24 Schalen (f. innen: HW 36+HP 50/55)	1089,-	WA 60 129,-	B 2000 238,-	KS 67	225,-

22- Ornamentkugel: Filigran ausgeschweißt. Wasser läuft über Stege und tropft teilweise ab. Beleuchtung ist ein "Muss", bei Dunkelheit wunderschön!

22- 50	Ornamentkugel filigran ausgeschweißt ø 50	1694,-	WA 100 309,-	B 0100 119,-	KS 67	225,-
--------	---	--------	--------------	--------------	-------	-------

23- Leiterbrunnen: Wasser läuft nicht wendelförmig, sondern vor dem Standrohr von Schale zu Schale ab. Vergessen Sie bitte nicht Ihren "kleinen Vogel".

23K 03	Leiterbrunnen mit 3 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	108,-	PS 32 15,-	⊕ Mpr. 25,-	KV 4	39,-
23K 04	Leiterbrunnen mit 4 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	121,-	PS 32 15,-	⊕/BZ1 25,-/89,-	KV 4	39,-
23K 06	Leiterbrunnen mit 6 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	149,-	PS 32 15,-	⊕/BZ1 25,-/89,-	KV 4	39,-
23K 09	Leiterbrunnen mit 9 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	175,-	PS 36 32,-	BZ 1 89,-	KV 4	39,-
23KS 04	23K 04 auf Kupfersäule mit Pflanzschale ø 30, Lampe	325,-	ø30 inkl.	⊕ inkl.	KV 4	39,-

24- Kletterbrunnen: Zur individuellen Gestaltung ganzer Wandflächen geeignet. Pumpe in Basisschale. Ideal zur Gestaltung einer Natursteinwand.

24K 04	Kletterbrunnen mit 4 Schalen, 1 Pflanzschale PK 13	225,-	inkl.	⊕/BZ1 25,-/89,-	KV 4	39,-
24K 06	Kletterbrunnen mit 6 Schalen, 1 Pflanzschale PK 13	275,-	inkl.	⊕/BZ1 25,-/89,-	KV 4	39,-
24K 09	Kletterbrunnen mit 9 Schalen, 1 Pflanzschale PK 20	359,-	inkl.	BZ 1 89,-	KV 4	39,-
24K 26.3	Kletterbrunnen 3-tlg., 7/ 10/ 9 Schalen, 2 Pflanzschalen ø 13, 1x ø 20	1265,-	inkl.	B 0001 69,-	KV 4	39,-

25- Vario-Brunnen: An 4 oder mehr Standrohren befinden sich drehbar gelagerte Arme mit ebenfalls drehbaren und abnehmbaren Wasserschalen ø 15 cm. Die Fließrichtung ist variabel und individuell einstell- bzw. veränderbar. Bauhöhe bis 5 m möglich. Schleierhöhe jeweils: 11 cm.

25C 33.2	Vario-Brunnen, 2-reihig, 19 + 14 Schalen (für innen: HW 70)	5569,-	WA 100 309,-	von außen	KS 67	225,-
25CW 37.2	Vario-Wandbrunnen, 2-reihig, 19 + 18 Schalen (für innen: HW 73)	5509,-	HW 73 inkl.	-	KS 67	225,-
25C 49.2	Vario-Brunnen, 2-reihig, 27 + 22 Schalen (für innen: WA 125)	9569,-	WA 125 469,-	bauseits v. oben	-	-

26- Schleierwand: Mit 45 oder mehr "Doppellippen", über die senkrecht Wasser fließt und so einen transparenten Wasserschleier bildet. Sehr leise!

26- 45.1	... mit 45 Schleierlippen, B: 14 (für innen: WA 100/1)	1525,-	WA 60 129,-	BG 20 430,-	KS 6	119,-
26- 45.2	... mit 2x45 Schleierlippen, B: 26 (für innen: WA 100/1)	2275,-	WA 85 239,-	BG 20 430,-	KS 6	119,-
26- 45.3	... mit 3x45 Schleierlippen, B: 37 (für innen: WA 101)	2939,-	WA 100 309,-	BG 30 645,-	KS 6	119,-

27- Schleierbaum: 2-reihig; aus der oberen Schale fließen 2 Wasserschleier nach links und rechts in zwei Schalenreihen. Angenehm leise.

27C 07	Keiner Schleierwendel ø 40, 7 Schalen ø 15 (f. innen: siehe 27C 07i)	1460,-	WA 60 129,-	B 0007 483,-	KS 67	225,-
27C 07i	wie 27C 07, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 50	1559,-	HP 77 120,-	B 0007 483,-	KS 67	225,-
27C 13	Schleierwendel ø 41, 13 Schalen ø 15 (f. innen: HW 50 / HP 77)	2495,-	WA 85 239,-	B 00013 897,-	KS 67	225,-
27C 19	Gr. Schleierwendel ø 42, 19 Schalen ø 15 (f. innen: HW 77 / HP 101)	3455,-	WA 100 309,-	B 20019 1549,-	KS 67	225,-
27C 29	Gr. Schleierwendel ø 43, 29 Schalen ø 15 (für innen: WA 85)	5539,-	WA 100 309,-	B 20029 2239,-	KS 67	225,-
27D 07	Kleiner Schleierbaum ø 55, 7 Schalen ø 20 (für innen: WA 85)	2499,-	WA 85 239,-	B 2007 721,-	KS 67	225,-
27D 09	Schleierbaum ø 52, 9 Schalen ø 20 (für innen: WA 85)	3015,-	WA 85 239,-	B 2009 859,-	KS 67	225,-
27D 11	Schleierbaum ø 53, 11 Schalen ø 20 (für innen: WA 85)	3579,-	WA 100 309,-	B 20011 997,-	KS 67	225,-
27- 07	Großer Schleierbaum ø 88, 7 Schalen ø 30 (für innen: WA 125)	4899,-	WA 125 469,-	B 9000 1071,-	KS 67	225,-

28- Wasserstelen, Messing: Wellenartiges Abfließen vom Stelensprudel, sehr ästhetisch. Anzahl und Höhe sind auch nach Ihren Wünschen möglich. (Mehrpreis)

28-112.4	4 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	995,-	WA 85 239,-	B 3004 633,-	KS 2	69,-
28-155.4	4 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	1225,-	WA 85 239,-	B 3004 633,-	KS 2	69,-
28-192.4	4 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	1419,-	WA 85 239,-	B 3004 633,-	KS 2	69,-
28-125.5	5 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	1325,-	WA 85 239,-	B 3005 702,-	KS 2	69,-

29- NEU! Gartenlaterne: aus Kupfer für Teelichter. Brenndauer -B- :~4 Std., -C- :~10 Std. Zum Hängen über Gartentisch, im Gartenhaus/ Wintergarten, in Zweige.

29BH 01	Kl. Hänge-Gartenlaterne, ø 11x45 h	48,-	29CH 01	Gr. Hänge-Gartenlaterne, ø 15x62 h	89,-
29BH 02	Kl. 2-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 11x24, H:-52-77 einstellbar	139,-	29CH 02	Gr. 2-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 15x37, H:-62-102 einstellb.	235,-
29BH 03	Kl. 3-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 11x23, H:-52-77 einstellbar	189,-	29CH 03	Gr. 3-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 15x32, H:-62-106 einstellb.	378,-
29BS 01	Kl. Stab-Gartenlaterne, ø 11, H:-98	43,-	29CS 01	Gr. Stab-Gartenlaterne, ø 15, H:-105	79,-
29BS 02	Kl. 2-armige Stab-Gartenlaterne, ø 11x23, H:-65-92 einstellbar	129,-	29CS 02	Gr. 2-armige Stab-Gartenlaterne, ø 15x37, H:-70-105 einstellbar	235,-
Diverse Teleskop-Hakenstangen zum Einhängen in bis zu ~5m hohe Zweige, ohne Leiter! (s. Katalog)			29CSN 01	Gr. Hänge-Gartenlaterne 12V/5W bis 10 m Kabel+Trafoanteil	89,-

i...auch für innen, z.B. Wohnraum, Foyer, Wintergarten, Terrasse *...Geräuschpegel: s. Seite 4 ...Etwas sichtbare Höhe, wenn eingebaut ...Gesamthöhe

Noch mehr Informationen, über 600 Großfotos sowie die "Fahrtroute" finden Sie unter: www.krause-brunnen.de

7 Jahre Garantie auf jeden "Krause® - Brunnen" (Alles, was aus Kupfer ist)

...und dieses Feld ist für Sie reserviert! Bitte stellen Sie hier Ihren Wunschbrunnen mit Zubehör zusammen, das Sie aus der Zubehör-Empfehlung ausgewählt haben. Mein Wunschbrunnen:		Krause®-Brunnen		Wasser becken/ Abdeckplatte	Hydro-Pflanz- becken	Brunnen- beleuchtung	Brunnen- Anschluss- säule	Kupfer- vogel	Gesamt- preis
Art.-Nr.	Brunnen-Name	€	€	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	inkl. MwSt. ab Werk

Art.-Nr.	Brunnen-Name	€	€	€	€	€	€	€	€
----------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Besuchen Sie bitte auch meine Ausstellung. Hier beraten meine Familie und ich Sie gern und ausführlich. (Termin nach Vereinbarung!)

Art.-Nr.	Zubehör-Preisliste für Ihren Krause®-Brunnen	€	Art.-Nr.	Zubehör-Preisliste für Ihren Krause®-Brunnen	€
Nr.	Artikelbezeichnung/Lieferumfang		Nr.	Artikelbezeichnung/Lieferumfang	
Beleuchtung für Ihren Krause-Brunnen: Es gibt nichts Schöneres! Hinweis zur Art.-Nr.: Einer-Zahl: "0001" nennt Anzahl, z.B.: 1 Stück B0001. Ihre Stelle innerhalb der Zahl ergibt die Artikel-Nr.1 Beispiel: B4231=4 x B1000; 2 x B0100; 3 x B0010; 1 x B0001 gesamt: 10 Stück			KF 70 S	Knabe mit Fisch	70H 2615,-
B0001*	Unterwasser-Niedervolt-Stableuchte 12V 5,10 oder 20W, 330° inkl. Trafo-Anteil. In Schalen ab ø 15 cm und in Zimmerbrunnen. Preis inkl. Einbau.	montiert 69,-	KG 8	Zaunkönig auf Stein: + 16,-	9H 166,-
B0010*	Unterwasser-Spot 12V 10/20 W, 12°, inkl. Transformator-Anteil. Leichte Ausführung in Kupferschalen ab ø 20 cm und in div. Zimmerbrunnen	montiert 79,-	KG 50	Gans (nicht nur zum Fest) auf Stein: + 56,-	50H 781,-
B0100*	Unterwasser-Spot 12V 10/20 W, 12° mit Erdspieß, f. Brunnen-Anschluss säule in Kupferschalen ab ø 30cm u. in GfK-Wasserbecken. Preis inkl. Einbau	montiert 119,-	KK 28	Hase "Herr Krause" (sagt Fr. Tiemann) auf Stein: + 56,-	20H 285,-
B1000*	Unterwasser-Spot 12V 20/35 o. 50W, inkl. Trafoanteil im Wasserbecken oder am Brunnenstandrohr in der Abdeckung bzw. außerhalb des Wassers (20W).	montiert 119,-	KH 27	Hausentenpaar (sitzend 569,- stehend 569,-) auf Stein pro Tier +56,-	27H 1115,-
BG 01	Garten-Scheinwerfer 230V, 120W, 12° mit Erdspieß, f. Brunnen-Anschluss säule	montiert 139,-	KM 6	Maus, sich putzend auf Stein: + 7,-	6H 166,-
BG 10	Niedervolt-Spot für Brunnenbeleuchtung am Beckenrand mit Rammschutz	montiert 215,-	KM 8	Meise auf Stein: + 16,-	8H 167,-
BW 1	Wandbrunnen-Beleuchtung 12V 5/10/20W, montiert in der Pumpenschale, Trafo hinter Rückwand, Aus-Schalter f. Pumpe u. Beleuchtg., Netzkebl weiß	montiert 117,-	KR 9	Rotkehlchen auf Stein: + 16,-	9H 166,-
BZ 1	Unterwasser-Stableuchte 9V 5 oder 10W, Trafo mit Kabelschalter	montiert 89,-	KR 49	Reiher, klein auf Stein: + 70,-	50H 625,-
Elektro-Zubehör			KR 72	Reiher, gebückt auf Fußplatte	72H 2151,-
*BA 1	Elektro-Wandgehäuse mit Dämmerungsschalter, Trafo lt. Auftrag, 2 Steckdosen	266,-	KR 100	Reiher, gestreckt auf Fußplatte	100H 2151,-
*BA 2	Brunnen-Anschluss säule, Alu schwarz, 2 Steckdosen, Erdstück	266,-	KS 6	Spatz, Kopf links	6,5H 119,-
*BA 3	wie BA 4, jedoch oh. Niedervolt-Trafo-Einbau, m. Dämmerungsschalter	353,-	KS 7	Spatz, Kopf gerade	7H 119,-
*BA 4	Brunnen-Anschluss säule, Alu, schwarz, mit Erdstück. Für Einbau des Beleuchtungs-Trafos mit 2x230V Steckdosen für Pumpe und Gartenspot, Dämmerungsschalter	499,-	KS 67	Spatzenpaar, bestehend aus: KS 6 und KS 7	225,-
*BA 5	Brunnen-Anschluss säule, wie vor, jedoch für 12V, bis 300W	699,-	KS 2	Peter's "kleine Schnecke" auf Stein: +10,-	6x4H 69,-
BF 1	Funkfernsteuerung für Brunnen-Anschluss säule BA 4 , reicht bis ca. 150 m	491,-	KS 32	Krick- und Spießente, Krickente 366,- Spießente 904,- Paar a. Stein +97,-	32H 1270,-
ED 1	Dämmerungsschalter 230V 6A, schaltet Brunnenbeleuchtung automatisch zu.	75,-	KT 58	Vogeltränke mit 2 Spatzen	53x38x6,5H 554,-
EF 10	Personenschutzschalter 10mA, Ihre preiswerte Lebensversicherung.	110,-	KV 4	Peter's "kleiner" Vogel	4H 39,-
EF 30	Fi-Schutzschalter 30 mA, Ihre preiswerte Lebensversicherung.	67,-	KW 12	Wiesenpieper, Schnabel offen: KW 12A ; Schnabel zu: KW 12B auf Stein: +8,-	166,-
EH 1	Hygrostat- und Ausschalter für Zimmerbrunnen, reguliert Raumfeuchte.	34,-	Pflanzgefäße: Zum Einsetzen des Pumpentopfes und zur Umpflanzung.		
EK 1	Erdkabel-Abdeckhaube lfm.	2,-	PK 13	Pflanzschale Kupfer, ø 13x6,5 (1/4 Kugelsegment)	26,-
EK 3	Erdkabel 3x1,5mm zum Anschluss an BA 3 (zzgl. Montagekosten € 15,-) lfm.	2,-	PK 20	Pflanzschale Kupfer, ø 20x10 (1/4 Kugelsegment)	43,-
EK 4	Erdkabel 4x1,5mm zum Anschluss an BA 4 (zzgl. Montagekosten € 15,-) lfm.	3,-	PK 30	Pflanzschale Kupfer, ø 30x15 (1/4 Kugelsegment)	72,-
EK 7	Kabelkanal vom Becken zur Anschluss säule BA 4 , L: 135xø7 (kürzbar)	25,-	PK 31	Pflanzschale Kupfer, ø 31x8	76,-
EP 1	Pumpendrehzahlsteller, reguliert Sprudelhöhe, für Art.-Nr. 4 und 7.	140,-	PK 42	Pflanzschale Kupfer, ø 42x8	86,-
EU 4	Unterwasser-Kabel-Klemmverbinder, 4 Kabelanschlüsse PG 16.	112,-	PK 46	Pflanzgefäß Keramik, weiß, ø45x39H (40l)	80,-
EW 2	Wind- u. Frost-Elektronik, für witterungsunabhängigen Allwetterbetrieb.	1380,-	PS 32	Pflanzgefäß Keramik, weiß, ø 32x10 (3l)	15,-
Hydro-Wasserbecken , 24(22)H, braun, mit Brunnenbefestigung für höchste Standsicherheit. Hydro-Pflanzbecken zum Aufstellen für Innenraum u. Terrasse. In das Hydro-Pflanzbecken wird mittig das Hydro-Wasserbecken m. Brunnen u. Pumpe gesetzt und der Zwischenraum z.B. mit Efeu, Ficus Pumila umpflanzt. Wählen Sie die "Beckenabdeckung für Kiesel", wenn Sie keine Wasserfläche sehen möchten. Hydro-Becken sind nicht frostsicher.			PS 36	Pflanzgefäß Keramik, weiß, ø 36x10 (10l) 18,- / Pflanzschale ø42x10 (5l)	32,-
HP 50	Hydro-Pflanzbecken ø50x24H (alternativ HP 73)	47,-	PSL 1	Substrat für Pflanzgefäß und Hydro-Pflanzbecken (wenn vorrätig) pro Liter	2,-
HP 55	Hydro-Pflanzbecken 50x50x24H (Lecaton mit HW 36=24l, HW 30=28l)	58,-	W 60	Wasserbecken ø 60x30H 85 Liter (Granit 8/11: 21+23)	70,-
HP 73	Hydro-Pflanzbecken 70x35x24H (Lecaton mit HW 30=30l)	68,-	WA 60	Wasserbecken ø 60x30H mit Beckenabplatte und Ausschnitten 5 kg	129,-
HP 77	Hydro-Pflanzbecken 70x70x24H (Lecaton mit HW 50=42l, HW 55=45l)	120,-	W 76	Wasserbecken 70x60x30H	77,-
HP 101	Hydro-Pflanzbecken 100x100x44H (Lecaton mit HW 70=95l, HW 77=120l)	465,-	WA 76	Wasserbecken 70x60x30H mit Beckenabdeckplatte und Ausschnitten	117,-
HR 1	Hydro-Becken-Möbelrollen, 4 Stück	20,-	W 85	Wasserbecken ø 85x35H 170 Liter (Granit 8/11: 29+34)	149,-
HW 30	Hydro-Wasserbecken, ø30x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 30,-)	69,-	WA 85	Wasserbecken ø 85x35H mit Beckenabdeckplatte und Ausschnitten 9 kg	239,-
HW 36	Hydro-Wasserbecken, ø36x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 39,-)	79,-	W 100	Wasserbecken ø 100x35H 200 Liter (Granit 8/11: 34+37)	159,-
HW 50	Hydro-Wasserbecken, ø50x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 64,-)	99,-	WA 100	Wasserbecken ø 100x35H m. Beckenabdeckplatte u. Ausschnitten 16 kg	309,-
HW 55	Hydro-Wasserbecken, 50x50x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 71,-)	110,-	W 101	Wasserbecken 101x101x35H 350 Liter (Granit 8/11: 37+45)	146,-
HW 70	Hydro-Wasserbecken, ø70x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 95,-)	86,-	WA 101	Wasserbecken 101x101x35H m. Beckenabdeckplatte u. Ausschnitten 20 kg	345,-
HW 73	Hydro-Wasserbecken, 70x35x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 78,-)	88,-	W 125	Wasserbecken ø 125x35H 250 Liter (Granit 8/11: 40+45+47)	169,-
HW 77	Hydro-Wasserbecken, 70x70x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 96,-)	120,-	W 125	Wasserbecken ø 125x35H m. Beckenabdeckplatte u. Ausschnitten 25 kg	469,-
HW101	Hydro-Wasserbecken, 101x101x44H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 151,-)	369,-	W 126	Wasserbecken 125x125x35H 500 Liter (Granit 8/11: 64+68+61)	224,-
Kupfertiere: frostsicher, schön und natürlich , auf Stein: Mehrpreis, als Speier: Mehrpreis. Weitere Tiere finden Sie auch im Internet unter: www.krause-brunnen.de			WA 126	Wasserbecken 125x125x35H mit Beckenabdeckplatte und Ausschnitten	416,-
KB 10	Bachstelze auf Stein: + 16,-	166,-	W 165	Wasserbecken ø 165x45H 800 Liter (Granit 8/11: 55+57+60)	419,-
KE 11	Eisvogel zur Befestigung am Schalenrand auf Stein: + 16,-	169,-	WA 165	Wasserbecken ø 165x45H mit Beckenabdeckplatte 2-teilig und Ausschnitten	819,-
KE 11S	Eisvogel als Speier, inkl. Pumpe, 3m Kabel (10m Kabel: + 15,-) 15H	249,-	W 220	Wasserbecken ø 220x55H 2.200 Liter (Granit 8/11: 64+68+76)	614,-
KE 21	Krickentenpaar, bestehend aus: KE 21A , stehend: 346,- und KE 21B , sitzend: 320,- auf Stein: + 97,- 13+21H	632,-	WA 220	Wasserbecken ø 220x55H mit Beckenabplatte und Ausschnitten	1389,-
KE 25	Entenmutter 371,- m. Küken sitzend 155,- u. stehend 155,- auf Stein + 97,-	655,-	WG 20	Glockendüse für Brunnen mit Kupferschalen, ø20 f. Art.-Nr. 4,7,10	110,-
KH 25	Eichhörnchen auf Stein: + 33,- 20H	326,-	WG 30	Glockendüse für Brunnen mit Kupferschalen, ø30 f. Art.-Nr. 4,7,10	149,-
KF 6	Peter's Frosch 6H	45,-	WK 41	Kupfer-Wasserbecken ø 41x14H, flach	119,-
KF16S	Frosch als Speier inkl. Pumpe, 3m Kabel (10m: +15,-) a. Stein+ 85,- 27x26x14H	874,-	WK 48	Kupfer-Wasserbecken ø 48x15H, flach	145,-
			WK 51	Kupfer-Wasserbecken ø 51x19H, flach	248,-
			WK 68	Kupfer-Wasserbecken ø 68x18H, flach	312,-
			WK 79	Kupfer-Wasserbecken ø 79x16H, flach / halbrund: abzüglich 10,-	327,-
			WK 96	Kupfer-Wasserbecken ø 96x15H, flach	525,-
			WM 48	Messingbecken ø48x15H, flach	248,-
			WP 6	PE-Wasserrohr, 6bar, 20x 2,2 passend für Schwimmventil WS 1 lfm.	1,-
			WS 1	Schwimmventil für Wasserzufluss (Beckenloch-ø1,6) f. Wasserrohr: WP 6	79,-
			WS 2	Standrohrventil für Beckenentleerung, Sonderanfertigung ab ø85x35	116,-
			WV ..	Wasserbeckenverkleidung aus Wesersandstein, ø85/100/125	a. Anfr.
			WZ 96	Garten- Zapfstelle „Deutschlands schönste“	624,-

Ausführung: Krause®-Brunnen mit Pumpe, wahlweise mit Brunnenstandplatte, Zubehör nach Ihrer Wahl, falls nicht besonders erwähnt. Oberfläche naturbelassen (geflammt). Patina bildet sich von allein, im Innenbereich sehr langsam. Hinweis: Bei Einbau in das empfohlene Wasserbecken mit GfK-Abdeckplatte ergeben sich gestalterisch harmonische Proportionen nach dem „Goldenen Schnitt“. Alle Maße sind circa Maße in cm. Nr. in [] = Katalogbild. Krause®-Brunnen für den Gartenbereich verbleiben bei Frost im gefüllten GfK-Becken. Regenwasser ist das beste Brunnenwasser. ***Pegel:** Fließgeräusch © bis ©: kaum hörbar bis leises Murmeln; © bis ©: wohltuend leises, natürliches Fließen; © bis ©: angenehmes Fließen bis starkes Sprudeln; © bis ©: unregelmäßiges Fließen; ©: unregelmäßiges Fließen mit Glockenklang. © bis © fordert zur ständiger Beachtung auf.

Montage: Auf Wunsch möglich, Vorkenntnisse bei Eigenmontage sind jedoch nicht erforderlich, da einfacher Aufbau! Perfekte Foto-Bedienungsanleitung liegt bei. Beckeneinbau und gärtnerische Gestaltung durch qualifizierte Garten-Fachbetrieb inkl. Anlieferung deutschlandweit.

Preise: In € inkl. MwSt. ab Werk, ausschließlich Verpackung. Zahlbar sofort bei Erhalt. Ab € 1250,- abzüglich 2% Skonto, bzw. 7 Tage rein netto.

Versand: Per UPS/Stückgut (Einweg-Verpackung). Großvolumige Brunnen in Einweg-Holzbox. Versandkosten zu Selbstkosten gegen Berechnung.