

Krause® Brunnen

Zierbrunnen und Wasserspiele aus Kupfer, Messing und mehr

Peter Krause Dipl.-Designer
Obere Wende 13 · 33739 Bielefeld
Tel.: (05 21) 88 60 40 · Fax 89 33 77

- Kunst mit Wasser - Krause®-Brunnen seit 1979

Zierbrunnen und mobile Wasserspiele aus Kupfer, Messing und mehr für den Garten und Wohnbereich. Entworfen und in kunsthandwerklicher Einzelanfertigung höchster Qualität gefertigt von Peter Krause, Dipl. Designer. Diese Preisliste mit Produktinformation beantwortet Ihnen in nur einer Zeile pro Objekt alle Fragen zu Ausführung und dazu passendem Zubehör. Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich bitte an! Ich rufe zurück!

Gehen Sie auf Brunnen-Entdeckungsreise - in dieser Info-Preisliste!

Ihr Wegweiser durch diese Info-Preisliste:

Art.-Nr.: = 11D04: 11 = Baugruppe, D = Schalendurchmesser, Δ = Anzahl der Schalen
i = auch geeignet für Innenbereich/Terrasse, kein Spritzen
i = gefertigt für Innenbereich/Terrasse, kein Spritzen
[11.4] = Katalog-Seite 11, das 4. Bild
b = Pegel bzw. Fließgeräusch; Erläuterungen s. S. 4
170 = etwa sichtbare Höhe im Becken über Wasser
1105H = gesamte Bauhöhe einsch. Brunnenstandplatte

D = passende Brunnenpumpe
WA60 = Wasserbecken mit aufliegender Abdeckplatte aus GFK, ø60 cm zur Dekoration mit Kiesel geeignet, verhindert Algenbildung.
B = Brunnen-Beleuchtung: Niedervoltbeleuchtung mit Transformator 12V
BA = Brunnen-Anschluss säule, die fast unsichtbare perfekte und wirtschaftliche Elektroinstallationslösung in Brunnenhöhe mit automatischer dämmerungsabhängiger Lichtzuschaltung bei Brunnenbetrieb.
K = Kupfertiere sind der krönende Akzent zu jedem Brunnen. Auch auf Stein im Garten zu dekorieren. Tierpark: siehe Katalog S. 18+19

Seite 1/4 | PREISLISTE zum Katalog und zur Homepage | Preise in € inkl. MwSt. | ZUBEHÖR-AUSWAHL: Mehrpreis Information siehe S. 4

Artikel-Nr.:	Artikelbezeichnung/Lieferumfang	Höhe: H sichtbar: ↑ gesamt: ↑	Preis inkl. Pumpe	Wasserbecken/Abdeckplatte ø		Unterwasser-Beleuchtung		Kupfer- vogel	Brunnen- Anschluss- säule	
				Nr.	€	Nr.	€	Nr.	€	
1- Wandbrunnen: Kupferne Wandplatte mit Wasserauslauf, stufenartig angeordneten Schalen, Oberfläche gewachst. Sehr leises Fließgeräusch. Kein Spritzen. Für Innenräume und Terrasse, mit Lampe auch als Beleuchtung in dunklen Fluren geeignet. Pumpe in Basisschale.										
1K 02	Wandbrunnen mit 2 Schalen, 1 Pflanz- und 1 Pumpenschale	a	23x30H	291,-	-	2	Mpr. 31,-	KV 4	49,-	
1K 04	Wandbrunnen mit 4 Schalen, 1 Pflanz- und 1 Pumpenschale	a	23x44H	374,-	-	2	Mpr. 31,-	KV 4	49,-	
1K 07	Wandbrunnen mit 7 Schalen, 2 Pflanz- und 1 Pumpenschale	a	27x60H	624,-	-	BW 1	146,-	KV 4	49,-	
1K 10	Wandbrunnen mit 10 Schalen, 2 Pflanz- und 1 Pumpenschale	b	44x72H	824,-	-	BW 1	146,-	KV 4	49,-	
1K 14	Wandbrunnen mit 14 Schalen, 2 Pflanz- und 1 Pumpenschale	b	27x94H	974,-	-	BW 1	146,-	KV 4	49,-	
1K 22	Wandbrunnen, 10+12 Schalen, 2 Ausläufe, 4 Pflanz- und 1 Pumpenschale	b	60x94H	1674,-	-	BW 1	146,-	KV 4	49,-	
2- Schalen-Mobile: Mit sich ständig selbsttätig entleerenden Schalen, 3 bis 24 Schalen und bis zu 2,55m Bauhöhe lieferbar. Ein Brunnen, der Sie lächeln lässt!										
2-03	3 Schälchen-ø 8 (für innen H:60; Becken HW 50 + HP 77 / WK 79 / WK 96)	x	45 ↑ 75H	474,-	W 60	88,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
2-04	4 Schälchen-ø 8 (für innen H:60; Becken HW 50 + HP 77 / WK 79 / WK 96)	x	45 ↑ 75H	636,-	W 60	88,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
2-06	6 Schälchen-ø 8 (für innen H:75; Becken HW 77 / WK 79 / WK 96)	x	55 ↑ 90H	949,-	W 85	186,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
2-08	8 Schälchen-ø 8 (für innen H:75; Becken HW 77 / WK 79 / WK 96)	x	55 ↑ 90H	1199,-	W 85	186,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
2-09	Schalenmobile mit 9 Schalen, ø 10	y	82 ↑ 117H	1769,-	W 100	199,-	B 2000	298,-	KS 6/7	149,-
2-12	Schalenmobile mit 12 Schalen, ø 10	y	95 ↑ 130H	2249,-	W 125	211,-	B 3000	447,-	KS 6/7	149,-
2-15	Schalenmobile mit 15 Schalen, ø 10	y	125 ↑ 170H	2724,-	W 165	524,-	B 3000	447,-	KS 6/7	149,-
2-24	Schalenmobile mit 24 Schalen, ø 10	y	200 ↑ 255H	4411,-	W 220	768,-	B 3000	447,-	KS 6/7	281,-
3- Kugelbaum: Sehr aufwendig in reiner Handarbeit gefertigte, konvex getriebene Kupferblätter, über die Wasser fließt. Kugelbäume sind zur Gruppenbildung besonders gut geeignet. Sie werden mit nur einer Pumpe betrieben. Man sagt, dies sei der schönste Krause®-Brunnen.										
3-35	Kugelbaum-ø ca. 35, aus einzelnen Kupferblättern	f	80 ↑ 115H	1811,-	WA 85	299,-	BG 20	538,-	KS 6	149,-
3-35+45	12 Kugelbäume, ø ca. 35 und 45 aus einzelnen Kupferblättern	f	100 ↑ 135H	4211,-	WA 125	586,-	BG 30	807,-	KS 6/7	281,-
3-40	Kugelbaum-ø ca. 40, aus einzelnen Kupferblättern	f	82 ↑ 117H	2049,-	WA 100	386,-	BG 20	538,-	KS 6/7	281,-
3-45	Kugelbaum-ø ca. 45, aus einzelnen Kupferblättern	f	100 ↑ 135H	2400,-	WA 125	586,-	BG 20	538,-	KS 6/7	281,-
3-35/40/45	3 Kugelbäume, ø ca. 35, 40 und 45, aus einzelnen Kupferblättern	g	109 ↑ 135H	6260,-	WA 125	586,-	BG 30	807,-	KS 6/7	281,-
3-55	Kugelbaum-ø ca. 55, aus einzelnen Kupferblättern	g	125 ↑ 170H	3999,-	WA 165	1024,-	BG 30	807,-	KS 6/7	281,-
3-65	Kugelbaum-ø ca. 65, aus einzelnen Kupferblättern	g	145 ↑ 190H	5161,-	WA 165	1024,-	BG 30	807,-	KS 6/7	281,-
4- Schälensäulen: Schalen-ø: 15/20/30, ab ø 30cm mit abgeschmolzenem Rand. Sprudelhöhe regelbar mit Drehzahlsteller EP1. Schaumdüsen können auch gegen Wasserglockendüsen ausgetauscht werden, wenn ruhiger Wasserfuß gewünscht wird. Siehe Zubehör: Art.-Nr. WG 20 oder WG 30.										
4-03	3 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	h	55 ↑ 90H	2400,-	WA 165	1024,-	B 1300	596,-	KE 11/KS 6/7	BA 4
4-04	4 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	h	65 ↑ 111H	2924,-	WA 165	1024,-	B 1400	745,-	KE 11/KS 6/7	BA 4
4-05	5 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	h	86 ↑ 127H	3661,-	WA 220	1736,-	B 2500	1043,-	KE 11/KS 6/7	BA 5
4-07	7 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	i	93 ↑ 149H	5124,-	WA 220	1736,-	B 2700	1341,-	KE 11/KS 6/7	BA 5
4-09	9 Schälensäulen, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	i	100 ↑ 149H	6581,-	WA 220	1736,-	B 2900	1639,-	KE 11/KS 6/7	BA 5
4C 03	3 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 15 (für innen: HW 30)	f	35 ↑ 65H	656,-	WA 60	161,-	B 1003	407,-	KV 4	49,-
4C 04	4 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 15 (für innen: HW 36)	f	42 ↑ 72H	749,-	WA 60	161,-	B 1004	493,-	KV 4	49,-
4D 03	3 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 20 (Wasserglocken: WG 20)	f	48 ↑ 80H	1325,-	WA 100	386,-	B 1003	407,-	KS 6/7	281,-
4D 03 i	wie 4C 03, für innen, inkl. Hydro-Wasserbecken HW 36	g	58 ↑ 80H	1424,-	HP 55	73,-	B 1003	407,-	KS 6/7	281,-
4D 04	4 kleine Schälensäulen, Schalen-ø 20 (für innen: HW 50)	g	55 ↑ 90H	1744,-	WA 100	386,-	B 1004	493,-	KS 6/7	281,-
5- Wasserrad: Zwei Wasserräder (ø 65) mit je 8 Wasserschalen drehen sich gegenläufig und machen auf sich aufmerksam.										
5-65	mit 2 Wasserrädern, ø 65, mit 8 Schaufelschalen	g	105 ↑ 140H	2736,-	WA 125	586,-	B 2001	384,-	KE 11	211,-
6- Glocken-Mobile: Pendel bewegen sich durch Wasser ständig auf und ab lassen Glocken harmonisch erklingen. Ein außerst attraktives Mobile.										
6-03	Glockenmobile, 1 Standrohr, 3 Pendel mit 3 Glocken	z	107 ↑ 137H	1981,-	WA 60	161,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
6-09	Glockenmobile, 3-armig, 9 Pendel mit 9 Glocken	z	120 ↑ 155H	4736,-	WA 125	586,-	B 3000	447,-	KE 11	211,-
6-09.1	wie vor, 1 Standrohr, 9 Pendel / Glocken, 3 Kippschalen	z	215 ↑ 250H	5611,-	WA 125	586,-	B 3000	447,-	KE 11	211,-
6-18	Glockenmobile, 3-armig, 18 Pendel und 18 Glocken	z	180 ↑ 225H	9056,-	WA 165	1024,-	B 4000	596,-	KE 11	211,-
7- Schälensäule: Mehrarmig, mit versetzt angeordneten Schalen, ø 20cm. Ab ø 30cm sprudelnd. Tropfenförmig abgeschmolzener Rand bei 7- 04/05.										
7-04	Schälensäule, 4-armig, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	h	100 ↑ 145H	2624,-	WA 165	1024,-	B 2400	894,-	KE 11/KS 6/7	BA 4
7-05	Schälensäule, 5-armig, Schalen-ø 30 (Wasserglocken: WG 30)	h	110 ↑ 165H	2988,-	WA 220	1736,-	B 2500	1043,-	KE 11/KS 6/7	BA 4
7D 03	Schälensäule ø 44, 3-armig, Schalen-ø 20 (Wasserglocken: WG 30)	g	70 ↑ 105H	1194,-	WA 125	586,-	B 2003	556,-	KS 6/7	281,-
7CR 05	"Peter's Brunnele", 5 Rohre und Schalen ø 15	f	50 ↑ 85H	1586,-	WA 100	386,-	B 0005	430,-	KS 6/7	281,-
8- Pendel-Mobile: An Pendeln beweglich gelagerte Schalen füllen sich mit Wasser und entleeren sich automatisch. Ständige Bewegung, wartungsfrei!										
8-03	mit 3 Pendeln (innen H:60; Becken HW 55 + HP 77 oder WK 79 / WK 96)	x	55 ↑ 85H	755,-	WA 60	161,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
8-04	mit 4 Pendeln (innen H:60; Becken HW 55 + HP 77 oder WK 79 / WK 96)	x	55 ↑ 85H	1256,-	WA 60	161,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
8-06	mit 6 Pendeln (innen H:88; Becken HW 77 + HP 110 oder WK 79 / WK 96)	x	68 ↑ 103H	1906,-	WA 85	299,-	B 2000	298,-	KV 4	49,-
8-16	Pendel-Mobile, 6 Pendel + 3 mobile Schalen ø 11	y	135 ↑ 170H	3681,-	WA 100	386,-	B 3000	447,-	KS 6/7	149,-
8-26	Pendel-Mobile, 6 Pendel + 3 mobile Schalen ø 11	y	210 ↑ 255H	3886,-	WA 165	1024,-	B 3000	447,-	KS 6/7	149,-
9- Halbkugelbaum: Viele Halbkugeln mit Schaumdüsen, kugelförmig angeordnet. Wasser sprudelt aus jeder Düse gleich hoch. Erfrischend plätschernd.										
9B 20	Halbkugelbaum ø 39, mit 20 Halbkugeln ø 10	g	85 ↑ 117H	1881,-	WA 125	586,-	B 2000	298,-	KS 6/7	149,-
9C 20	Halbkugelbaum ø 70, mit 20 Halbkugeln ø 15	i	160 ↑ 210H	2806,-	WA 220	1736,-	B 3000	447,-	KS 6/7	149,-
9C 25	Halbkugelbaum ø 85, mit 25 Halbkugeln ø 15	k	180 ↑ 230H	3686,-	WA 220	1736,-	B 4000	596,-	KS 6/7	281,-

i...auch für Innen, z.B. Wohnraum, Foyer, Wintergarten, Terrasse *...Geräuschpegel: s.Seite 4 ↑...Etwa sichtbare Höhe, wenn eingebaut ↑...Gesamthöhe

Tu'es bald, sonst bist Du zu alt !

Seite 2/4 PREISLISTE zum Katalog und zur Homepage		Preise in € inkl. MwSt.		ZUBEHÖR-AUSWAHL: Mehrpreis		Information siehe S.4	
Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung/Lieferumfang	Höhe: H sichtbar: ↑ gesamt: ↑	Preis inkl. Pumpe	Wasserbecken/ Abdeckplatte ø Hydro-Flanzbecken	Unterwasser- Beleuchtung Nr. €	Kupfer- vogel Nr. €	Brunnen- Anschluss- säule €
10- Wasserschale: Mit tropfenförmig abgeschmolzenem Rand und Schaumdüse. Montage auf Abdeckung sinnvoll. Höhenverstellbar mit Drehzahlsteller EP 1.							
10-30	Wasserschale ø 30, mit Schaumspudel, H. ~25cm	g ↑ 15H	513,-	WA 100 386,-	B 0100 149,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
10-30 S	ø 30, Solar-Schaumspudel, Pumpe, 2 Module á 11W	g ↑ 15H	1000,-	WA 85 299,-	-	KS 67 281,-	Solarmodule
10-75							
11- Schleiersäule: Ein leiser, breit bleibender Wasserschleier fließt, ohne zu spritzen, von Schale zu Schale. Von 33 bis 575 cm Gesamthöhe.							
Ab 11-05 Wasserablauf in Basisschale. Auch zur Anordnung in Reihe geeignet. Mit Brunnenbeleuchtung eine absolute Attraktion bei Dunkelheit.							
11-03	3 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: WA 85/100/101)	e ↑ 85 ↑ 120H	1888,-	WA 100 386,-	B 1300 596,-	KE 11/KS 67	BA 4 624,-
11-04	4 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: W 100/101)	e ↑ 110 ↑ 145H	2494,-	WA 100 386,-	B 1400 745,-	KE 11/KS 67	BA 4 624,-
11-05	5 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: W 100/101)	e ↑ 135 ↑ 170H	2768,-	WA 125 586,-	B 0500 745,-	KE 11/KS 67	BA 5 874,-
11-06	6 Schleiersäulen, ø 30 (für innen: W 126)	e ↑ 150 ↑ 195H	3663,-	WA 165 1024,-	B 0600 894,-	KE 11/KS 67	BA 5 874,-
11-08	8 Schleiersäulen, Schalen-ø 30 (für innen: W 126)	e ↑ 200 ↑ 245H	4963,-	W 165 524,-	B 0800 1192,-	KE 11/KS 67	BA 5 874,-
11-09	9 Schleiersäulen, Schalen-ø 30 (für innen: W 126)	e ↑ 225 ↑ 270H	5563,-	W 165 524,-	B 0900 1341,-	KE 11/KS 67	BA 5 874,-
11-13	13 Schleiersäulen, Schalen-ø 30 (für innen: W 165)	e ↑ 315 ↑ 370H	7899,-	W 220 768,-	B 013000 1937,-	KE 11/KS 67	BA 5 874,-
11C 03	3 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 15	c ↑ 41 ↑ 71H	569,-	WA 60 161,-	B 1003 407,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
11C 03 i	wie 11C 03, jedoch für Innen, inkl. Wasserbecken HW 36	c ↑ 38 ↑ 60H	668,-	HP 55 73,-	B 1003 407,-	KS 67 281,-	-
11CK 03 i	wie 11C 03, jedoch in Kupfer-Wasserschale WK 41 ø41x14	c ↑ 41 ↑ 65H	756,-	PK 13 33,-	B 0004 344,-	KS 67 281,-	-
11C 04	4 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 15	c ↑ 52 ↑ 82H	711,-	WA 60 161,-	B 1004 493,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
11C 04 i	wie 11C 04, jedoch für Innen, inkl. Wasserbecken HW 36	c ↑ 70H	810,-	HP 55 73,-	B 1004 493,-	KS 67 281,-	-
11CK 04 i	wie 11C 04, jedoch in Kupfer-Wasserschale WK 48 ø48x15	c ↑ 61H	924,-	PK 13 33,-	B 0005 430,-	KS 67 281,-	-
11C 05	5 kleine Schleiersäulen ø 38, Schalen-ø 15	c ↑ 63 ↑ 93H	924,-	WA 60 161,-	B 1005 579,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
11C 05 i	wie 11C 05, jedoch für Innen, inkl. Wasserbecken HW 36	c ↑ 80H	898,-	HP 55 73,-	B 1005 579,-	KS 67 281,-	-
11CK 05 i	wie 11C 05, jedoch in Kupfer-Wasserschale WK 51 ø51x19	c ↑ 72H	1280,-	PK 13 33,-	B 0006 516,-	KS 67 281,-	-
11D 03	3 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20	d ↑ 55 ↑ 90H	949,-	WA 85 299,-	B 1003 407,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
11D 03 i	wie 11D 03, jedoch für Innen, inkl. Wasserbecken HW 50	d ↑ 71H	1086,-	HP 77 150,-	B 1003 407,-	KS 67 281,-	-
11D 04	4 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20 / Einbau: siehe [17.8]	d ↑ 70 ↑ 105H	1213,-	WA 85 299,-	B 1004 493,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
11D 04 i	wie 11D 04, jedoch für Innen, inkl. Wasserbecken HW 50	d ↑ 81H	1336,-	HP 77 150,-	B 1004 493,-	KS 67 281,-	-
11D 05	5 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20	d ↑ 85 ↑ 120H	1388,-	WA 85 299,-	B 1005 579,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
11D 05 i	wie 11D 05, jedoch für Innen, inkl. Wasserbecken HW 50	d ↑ 91H	1511,-	HP 77 150,-	B 1005 579,-	KS 67 281,-	-
11D 07	7 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20 (für innen: HW50+HP77)	d ↑ 115 ↑ 150H	2031,-	WA 100 386,-	B 1007 751,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
11D 09	9 kleine Schleiersäulen, Schalen-ø 20	d ↑ 145 ↑ 180H	2656,-	WA 125 586,-	B 1009 923,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
12- Wasserkugeln: 2 auf Distanz montierte Kupfer-Halbkugeln ø 20/25/30cm, über die laise Wasser fließt. Oberfläche glatt oder Kupferkruste.							
12D 01	1 Wasserkugel, Kugel-ø 20 Oberfläche: Kupferkruste	c ↑ 79 ↑ 109H	441,-	WA 60 161,-	B 0001 86,-	-	BA 4 624,-
12E 01	1 Wasserkugel, Kugel-ø 25 Oberfläche: Kupferkruste	c ↑ 94 ↑ 124H	208,-	WA 60 161,-	B 0001 86,-	-	BA 4 624,-
12F 01	1 Wasserkugel, Kugel-ø 30 Oberfläche: Kupferkruste	c ↑ 110 ↑ 140H	1381,-	WA 60 161,-	B 0001 86,-	-	BA 4 624,-
12DEF 3	3 Wasserkugeln, Kugel-ø 20/25/30 Oberfläche: Kupferkruste	c ↑ 105 ↑ 140H	3449,-	WA 100 386,-	B 0003 258,-	-	BA 4 624,-
12-33	3 Wasserkugeln, Kugel-ø 30 Oberfläche: glatt	c ↑ 85 ↑ 120H	3211,-	WA 125 586,-	B 0003 258,-	-	BA 4 624,-
13- Römischer Brunnen: Das Wasser fließt von Schale zu Schale, einen sich immer wieder schließenden Schleier bildend.							
Wichtig: Von allen Seiten gleichschön anzusehen!							
13-33	Römischer Brunnen, Schalen-ø 15/20/30 (für innen: HW 77)	d ↑ 55 ↑ 90H	1431,-	WA 100 386,-	B 2002 470,-	KS 6 149,-	BA 4 624,-
13-34	Römischer Brunnen, Schalen-ø 20/30/40 (für innen: W 100)	d ↑ 75 ↑ 110H	2100,-	WA 125 586,-	B 2002 470,-	KS 6 149,-	BA 4 624,-
13-35	Römischer Brunnen, Schalen-ø 30/40/50 (für innen: W 125)	e ↑ 90 ↑ 135H	2674,-	WA 165 1024,-	B 2200 596,-	KE 11 211,-	BA 4 624,-
14- Spindelbrunnen: 5 Ovalschalen ordnen sich um ein Mittelrohr mit bogenförmigem Auslauf. Pumpe im Wassertopf, Zierbims auf Topfdeckel.							
14K 05	Spindelbrunnen, 5 Ovalschalen, Pumpentopf ø 15x12	a ↑ 47 ↑ 60H	199,-	PS 32 19,-	B 2BZ 1 31/111,-	KV 4 49,-	-
15- Schleierwandel: Viele abgewinkelte Einzelrohre mit je einer schleierbildenden Kupferschale, ø 15cm, ordnen sich zu einem Wandel. Ideal zur Gruppenbildung und für eine hohe Bauweise geeignet. Angenehm natürliches dezentes Fließgeräusch, so beruhigend wie bei einem kleinen Bergbach.							
15C 07	Schleierwandel mit 7 Schalen ø 15 (für innen: HW50/HP77)	c ↑ 95 ↑ 130H	1744,-	WA 85 299,-	B 0007 602,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
15C 14	Schleierwandel ø 40, 14 Schalen ø 15 (für innen: HW 77)	d ↑ 175 ↑ 210H	3106,-	WA 100 386,-	B 00014 1204,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
15C 21	Schleierwandel mit 21 Schalen ø 15 (für innen: HW 77)	d ↑ 250 ↑ 285H	5449,-	WA 100 386,-	B 00021 1806,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
15C 20.4	Kleiner Schleierbaum ø 65, mit 4 Schleierreihen 20 Schalen	d ↑ 135 ↑ 170H	4406,-	WA 100 386,-	B 00020 1720,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
15C 45.5	Großer Schleierbaum ø 100, mit 5 Schleierreihen	d ↑ 225 ↑ 270H	11125,-	WA 165 1024,-	B 30045 4317,-	KS 67 281,-	BA 5 874,-
15CW 11.2	Schleierbaum-Wandbrunnen ø 75, 2-reihig, 6 + 5 Schalen	d ↑ 145 ↑ 170H	3369,-	HW 73 inkl.	B 00011 946,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
15C 49.4	Schleierwandel 4-fach "Sonnenhof", mit 2x7, 14, 21 Schalen	d ↑ 250 ↑ 285H	10394,-	WA 125 586,-	B 00049 4214,-	KS 67 281,-	BA 5 874,-
16- Schälchenbaum: Viele gebündelte Einzelrohre mit Schalen geben diesem Brunnentyp die Form eines Baumes, der -wie in der Natur- seinen Stamm nach oben hin verjüngt, indem er seine Äste verzweigt. Sehr leise und beruhigend für Auge und Ohr.							
16A 32	Schälchenbaum ø 48 und 32 Einzelrohren als "Stamm"	b ↑ 76 ↑ 106H	1581,-	WA 60 161,-	B 2000 298,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
16A 32 i	wie 16A 32, für Innen, inkl. Wasserbecken HW 30	b ↑ 106H	1669,-	HP 50 o. HP 55	B 2000 298,-	KS 67 281,-	-
16A 70	Schälchenbaum ø 57 und 70 Einzelrohren als "Stamm"	b ↑ 125 ↑ 160H	3586,-	WA 85 299,-	B 3000 447,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
16A 70 i	wie 16A 70, für Innen, inkl. Wasserbecken HW 50	b ↑ 160H	3706,-	HP 77 150,-	B 3000 447,-	KS 67 281,-	-
16A 100	Schälchenbaum ø 66 und 100 Einzelrohren als "Stamm"	c ↑ 170 ↑ 205H	5213,-	WA 85 299,-	B 4000 596,-	KS 67 281,-	BA 4 624,-
16A 100 i	wie 16A 100, für Innen, inkl. Wasserbecken HW 50	c ↑ 205H	5336,-	HP 77 150,-	B 4000 596,-	3xKS 67 843,-	-
Schälchenstrauß: Viele gebündelte Einzelrohre mit Schalen ordnen sich zu einem "Strauß". Pumpe im Topf mit Abdeckung, 16K 18 ist DER Raumteiler.							
16A 27	Schälchenstrauß 27 Schalen + Rohre, Pumpe, Becken HW 36	b ↑ 184H	1874,-	HP 55 o. WK 68	bauseits v. oben	KS 67 281,-	-
16A 35	Schälchenstrauß 35 Schalen + Rohre, Pumpe, Becken HW 36	b ↑ 230H	2269,-	HP 55 o. WK 68	bauseits v. oben	KS 67 281,-	-
16A 57.3	Schälchenstrauß 3-fach: 12/ 18/ 27 Schalen, Becken HW 50	b ↑ 188H	3124,-	HP 77 o. WK 79	B 3000 447,-	KS 67 281,-	-
16A 65.3	Schälchenstrauß 3-fach: 12/ 18/ 35 Schalen, Becken HW 50	b ↑ 230H	3981,-	HP 77 o. WK 96	B 3000 447,-	KS 67 281,-	-
16A 119.5	Schälchenstrauß 5-fach: 12/ 18 / 2 x 27/ 35 Schalen, HW 70	c ↑ 208 ↑ 230H	7256,-	WK 96	B 4000 596,-	KS 67 281,-	-
16K 06	Schälchenstrauß, 6 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 15x12	a ↑ 48 ↑ 58H	319,-	PS 32 19,-	BZ 7 111,-	KV 4 49,-	-
16K 09	Schälchenstrauß, 9 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 20x14	a ↑ 61 ↑ 75H	506,-	PS 36 40,-	B 0010 99,-	KV 4 49,-	-
16K 12	Schälchenstrauß, 12 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 20x14	b ↑ 78 ↑ 91H	669,-	HP 50 59,-	B 0010 99,-	KV 4 49,-	-
16K 18	Schälchenstrauß, 18 Schalen + Rohre, Pumpentopf ø 26x14	b ↑ 111 ↑ 124H	1094,-	HP 50 59,-	B 0100 149,-	KV 4 49,-	-
16K 39.3	Schälchenstrauß 3-fach: 9/ 12/ 18 Schalen, Topf ø 36x15	b ↑ 111 ↑ 129H	1974,-	HP 55 73,-	B 0100 149,-	KS 67 281,-	-
16KW 10.2	Schälchenstrauß-Wandbrunnen, 6 + 4 Schalen	b 38x58H	703,-	-	BZ 7 111,-	KV 4 49,-	-

...auch für Innen, z.B. Wohnraum, Foyer, Wintergarten, Terrasse *...Geräuschpegel: s. Seite 4 †...Etwa sichtbare Höhe, wenn eingebaut ‡...Gesamthöhe

Weitere Informationen wie die Fahrtroute, Brunnen-Großfotos sowie "fließendes Wasser" hören und sehen Sie unter: www.krause-brunnen.de

Seite 3/4		PREISLISTE zum Katalog und zur Homepage		Preise in € inkl. MwSt.		ZUBEHÖR-AUSWAHL: Mehrpreis		Information siehe S.4	
Artikel-Nr.:	Artikelbezeichnung/Lieferumfang	Höhe: H sichtbar: ↑ gesamt: ↑	Preis inkl. Pumpe	Wasserbecken/ Abdeckplatte ø Hydro-Pflanzbecken	Unterwasser- Beleuchtung Nr. €	Kupfer- vogel Nr. €	Brunnen- Anschluss- Säule €		
17- Wendelbrunnen I: Mehrere Schalen ordnen sich wendelförmig um ein Standrohr.									
17HL 04	Hängebrunnen, 4 Schalen, Beleuchtung 230V/25W, Pflanzschale ø 30	a ↑ 80H	436,-	ø30 inkl.	inkl. Bel/Schalter	KV 4	49,-		
17HT 04	Hängebrunnen, 17HL 04 + 4 Teelichterschalen, mit Pflanzschale ø 30x8	a ↑ 80H	561,-	ø30 inkl.	inkl. 4Teelichter	KV 4	49,-		
17HTL 04	Hängebrunnen, 4 Schalen, Beleuchtung 230V/25W, 4 Teelichter	a ↑ 80H	543,-	ø30 inkl.	inkl. Bel/Schalter	KV 4	49,-		
17K 04	Wendelbrunnen, 4 Schalen, mit Pumpentopf ø 15x12	a ↑ 33 ↑ 48H	186,-	PS 32	19,- 2/BZ1	31,-/111,-	KV 4	49,-	
17KT 04	Wendelbrunnen, 17K 04 + 4 Teelichterschalen, Topf ø 15x12	a ↑ 33 ↑ 48H	294,-	PS 32	19,-	inkl. 4Teelichter	KV 4	49,-	
17ST 04	Wendelbrunnen, 17K 04 + 4 Teelichterschalen, auf Kupfersäule	a ↑ 111H	530,-	ø30 inkl.	inkl. 4 Teelichter	KV 4	49,-		
17K 06	Wendelbrunnen, 6 Schalen, mit Pumpentopf ø 15x12	a ↑ 50 ↑ 62H	234,-	PS 36	40,- 2/BZ1	31,-/111,-	KV 4	49,-	
17K 09	Wendelbrunnen, 9 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	a ↑ 67 ↑ 81H	449,-	PS 36	40,- B 0010	99,-	KV 4	49,-	
17K 12	Wendelbrunnen, 12 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	b ↑ 84 ↑ 96H	544,-	HP 55	73,- B 0010	99,-	KV 4	49,-	
17K 18	Wendelbrunnen, 18 Schalen, im Kupfertopf ø 26x14	b ↑ 115 ↑ 128H	870,-	HP 55	73,- B 0010	99,-	KV 4	49,-	
17K 39.3	Wendelbrunnen, 3-fach m. 9/12/18 Schalen Topf ø 36x15	b ↑ 111 ↑ 129H	1611,-	HP 55	73,- B 1000	149,-	KV 4	49,-	
18- Kaskadenbrunnen I: Ovalschalen ø 10x8, 2 Ausläufe, zierliche Ausführung, für den Innenbereich. Angenehm murmelndes Fließen.									
18K 12	Kaskade I: 3 Ausläufe, 12 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	b ↑ 52 ↑ 65H	594,-	PS 36	40,- B 0010	99,-	KV 4	49,-	
18K 18	Kaskade I: 3 Ausläufe, 18 Schalen, im Kupfertopf ø 20x14	b ↑ 67 ↑ 80H	711,-	PS 36	40,- B 0010	99,-	KV 4	49,-	
19- Wendelbrunnen II: Ein Auslauf. Zur Gruppenbildung lassen sich die Einzelbrunnen individuell zusammenstellen.									
19- 39.3i	mit 39 Schalen, 3-fach, 9/12/18 Schalen, inkl. HW 55	c ↑ 182 ↑ 204H	2419,-	HP 77	150,- B 1000	149,-	KS 67	281,-	
20- Kaskadenbrunnen II: 3 Ausläufe. Zur Gruppenbildung lassen sich auch hier die Einzelbrunnen individuell zusammenstellen.									
20- 12	Kaskadenbrunnen II mit 12 Schalen	c ↑ 75 ↑ 105H	706,-	WA 60	161,- B 2000	298,-	KS 67	149,-	BA 4 624,-
20- 12 i	wie 20-12, jedoch für innen, inkl. Hydro-Wasserbecken HW 30	c ↑ 85 ↑ 105H	794,-	HP 85 o. HP 73	B 2000	298,-	KS 67	149,-	
20- 18	Kaskadenbrunnen II mit 18 Schalen (f. innen: HW 36+HP 50/55)	c ↑ 100 ↑ 130H	1081,-	WA 60	161,- B 2000	298,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
20- 24	Kaskadenbrunnen II mit 24 Schalen (f. innen: HW 36+HP 50/55)	c ↑ 120 ↑ 150H	1361,-	WA 60	161,- B 2000	298,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
22- Ornamentkugel: Filigran ausgeschweißt. Wasser läuft über Stege und tropft teilweise ab. Beleuchtung ist ein "Muss", bei Dunkelheit wunderschön.									
22- 50	Ornamentkugel filigran ausgeschweißt ø 50	f ↑ 70 ↑ 105H	2118,-	WA 100	386,- B 0100	149,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
23- Leiterbrunnen: Wasser läuft nicht wendelförmig, sondern vor dem Standrohr von Schale zu Schale ab. Vergessen Sie bitte nicht Ihren "kleinen Vogel".									
23K 03	Leiterbrunnen mit 3 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	a ↑ 22 ↑ 30H	135,-	PS 32	19,- 2,-	Mpr. 31,-	KV 4	49,-	
23K 04	Leiterbrunnen mit 4 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	a ↑ 23 ↑ 36H	151,-	PS 32	19,- 2/BZ1	31,-/111,-	KV 4	49,-	
23K 06	Leiterbrunnen mit 6 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	a ↑ 34 ↑ 48H	186,-	PS 32	19,- 2/BZ1	31,-/111,-	KV 4	49,-	
23K 09	Leiterbrunnen mit 9 Schalen, Pumpentopf + Zierbims	a ↑ 52 ↑ 63H	219,-	PS 36	40,- BZ 1	111,-	KV 4	49,-	
23KS 04	23K 04 auf Kupfersäule mit Pflanzschale ø 30, Lampe	a ↑ 36 ↑ 99H	406,-	ø30 inkl.	2,-	inkl.	KV 4	49,-	
24- Kletterbrunnen: Zur individuellen Gestaltung ganzer Wandflächen geeignet. Pumpe in Basisschale. Ideal zur Gestaltung einer Natursteinwand.									
24K 04	Kletterbrunnen mit 4 Schalen, 1 Pflanzschale PK 13	a 22x35H	281,-	inkl.	2/BZ1	31,-/111,-	KV 4	49,-	
24K 06	Kletterbrunnen mit 6 Schalen, 1 Pflanzschale PK 13	a 25x45H	344,-	inkl.	2/BZ1	31,-/111,-	KV 4	49,-	
24K 09	Kletterbrunnen mit 9 Schalen, 1 Pflanzschale PK 20	a 32x67H	449,-	inkl.	BZ 1	111,-	KV 4	49,-	
24K 26.3	Kletterbrunnen 3-tlg., 7/10/9 Schalen, 2 Pflanzschalen ø 13, 1x ø 20	b 63x94H	1581,-	inkl.	B 0001	86,-	KV 4	49,-	
25- Vario-Brunnen: An 4 oder mehr Standrohren befinden sich drehbar gelagerte Arme mit ebenfalls drehbaren und abnehmbaren Wasserschalen ø 15 cm. Die Fließrichtung ist variabel und individuell einstell- bzw. veränderbar. Bauhöhe bis 5 m möglich. Schleierhöhe jeweils: 11 cm.									
25C 33.2	Vario-Brunnen, 2-reihig, 19 + 14 Schalen (für innen: HW 70)	d ↑ 190 ↑ 225H	6961,-	WA 100	386,-	von außen	KS 67	281,-	BA 3 441,-
25CW 37.2	Vario-Wandbrunnen, 2-reihig, 19 + 18 Schalen (für innen: HW 73)	d ↑ 200 ↑ 225H	6886,-	HW 73	inkl.		KS 67	281,-	
25C 49.2	Vario-Brunnen, 2-reihig, 27 + 22 Schalen (für innen: WA 125)	d ↑ 320 ↑ 355H	11961,-	WA 125	586,-	bauseits v. oben			
26- Schleierwand: Mit 45 oder mehr "Doppellippen" über die senkrecht Wasser fließt und so einen transparenten Wasserschleier bildet. Sehr leise!									
26- 45.1	... mit 45 Schleierlippen, B: 14 (für innen: WA 100/1)	c ↑ 188 ↑ 218H	1906,-	WA 60	161,- BG 20	538,-	KS 6	149,-	BA 4 624,-
26- 45.2	... mit 2x45 Schleierlippen, B: 26 (für innen: WA 100/1)	c ↑ 183 ↑ 218H	2844,-	WA 85	299,- BG 20	538,-	KS 6	149,-	BA 4 624,-
26- 45.3	... mit 3x45 Schleierlippen, B: 37 (für innen: WA 101)	c ↑ 183 ↑ 218H	3674,-	WA 100	386,- BG 30	807,-	KS 6	149,-	BA 4 624,-
27- Schleierbaum: 2-reihig; aus der oberen Schale fließen 2 Wasserschleier nach links und rechts in zwei Schalenreihen. Angenehm leise.									
27C 07	Keiner Schleierwendel ø 40, 7 Schalen ø 15 (f. innen: siehe 27C 07i)	c ↑ 71 ↑ 101H	1825,-	WA 60	161,- B 0007	602,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
27C 07i	wie 27C 07, jedoch für innen, inkl. Wasserbecken HW 50	c ↑ 71 ↑ 101H	1949,-	HP 77	150,- B 0007	602,-	KS 67	281,-	
27C 13	Schleierwendel ø 41, 13 Schalen ø 15 (f. innen: HW 50/HP 77)	c ↑ 108 ↑ 143H	3119,-	WA 85	299,- B 00013	1118,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
27C 19	Gr. Schleierwendel ø 42, 19 Schalen ø 15 (f. innen: HW 77/HP 101)	c ↑ 176 ↑ 211H	4319,-	WA 100	386,- B 20019	1932,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
27C 29	Gr. Schleierwendel ø 43, 29 Schalen ø 15 (für innen: WA 85)	c ↑ 239 ↑ 274H	6924,-	WA 100	386,- B 20029	2792,-	KS 67	281,-	BA 5 874,-
27D 07	Kleiner Schleierbaum ø 55, 7 Schalen ø 20 (für innen: WA 85)	d ↑ 110 ↑ 145H	3124,-	WA 85	299,- B 2007	900,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
27D 09	Schleierbaum ø 52, 9 Schalen ø 20 (für innen: WA 85)	d ↑ 145 ↑ 180H	3769,-	WA 85	299,- B 2009	1072,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
27D 11	Schleierbaum ø 53, 11 Schalen ø 20 (für innen: WA 85)	d ↑ 176 ↑ 211H	4474,-	WA 100	386,- B 20011	1244,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
27- 07	Großer Schleierbaum ø 88, 7 Schalen ø 30 (für innen: WA 125)	e ↑ 237 ↑ 272H	6124,-	WA 125	586,- B 9000	1341,-	KS 67	281,-	BA 4 624,-
28- Wasserstelen, Messing: Wellenartiges Abfließen vom Stelensprudel, sehr ästhetisch. Anzahl und Höhe sind auch nach Ihren Wünschen möglich. (Mehrpreis)									
28-112.4	4 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	b ↑ 77 ↑ 112H	1244,-	WA 85	299,- B 3004	791,-	KS 2	86,-	BA 4 624,-
28-155.4	4 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	b ↑ 120 ↑ 155H	1531,-	WA 85	299,- B 3004	791,-	KS 2	86,-	BA 4 624,-
28-192.4	4 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	b ↑ 157 ↑ 192H	1774,-	WA 85	299,- B 3004	791,-	KS 2	86,-	BA 4 624,-
28-125.5	5 Wasserstelen, Messing (Oberfläche verzinkt: Mehrpreis 20%)	c ↑ 125H	1656,-	WA 85	299,- B 3005	877,-	KS 2	86,-	BA 4 624,-
29- NEU! Gartenlaterne: aus Kupfer für Teelichter. Brenndauer -B- ~4 Std., -C- ~10 Std. Zum Hängen über Gartentisch, im Gartenhaus/ Wintergarten, in Zweige.									
29BH 01	Kl. Hänge-Gartenlaterne, ø 11x45 h.		60,-						
29BH 02	Kl. 2-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 11x24, H.-52-77 einstellbar		174,-						
29BH 03	Kl. 3-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 11x23, H.-52-77 einstellbar		236,-						
29BS 01	Kl. Stab-Gartenlaterne, ø 11, H.-68		54,-						
29BS 02	Kl. 2-armige Stab-Gartenlaterne, ø 11x23, H.-65-92 einstellbar		161,-						
29CH 01	Gr. Hänge-Gartenlaterne, ø 15x62 h.		111,-						
29CH 02	Gr. 2-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 15x37, H.-62-102 einstellbar		294,-						
29CH 03	Gr. 3-armige Hänge-Gartenlaterne, ø 15x32, H.-62-106 einstellbar		473,-						
29CS 01	Gr. Stab-Gartenlaterne, ø 15, H.-105		99,-						
29CS 02	Gr. 2-armige Stab-Gartenlaterne, ø 15x37, H.-70-105 einstellbar		294,-						
29CS 01	Gr. Hänge-Gartenlaterne 12V/5W bis 10 m Kabel/ + Trafoanteil		111,-						

TP01042019

i...auch für Innen,z.B. Wohnraum, Foyer, Wintergarten, Terrasse *...Geräuschpegel: s. Seite 4 ↑...Etwa sichtbare Höhe, wenn eingebaut ↑...Gesamthöhe

Noch mehr Informationen, über 600 Großfotos sowie die "Fahrtroute" finden Sie unter: www.krause-brunnen.de

7 Jahre Garantie auf jeden "Krause®-Brunnen" (Alles, was aus Kupfer ist)

...und dieses Feld ist für Sie reserviert! Bitte stellen Sie hier Ihren Wunschbrunnen mit Zubehör zusammen, das Sie aus der Zubehör-Empfehlung ausgewählt haben. Mein Wunschbrunnen:		Wasserbecken/ Abdeckplatte		Hydro-Pflanzbecken		Brunnenbeleuchtung		Brunnen-Anschluss-säule		Kupfervogel		Gesamtpreis	
		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		inkl. MwSt. ab Werk	
Art.-Nr.		Brunnen-Name		€		€		€		€		€	

Besuchen Sie bitte auch meine Ausstellung. Hier beraten meine Familie und ich Sie gern und ausführlich. (Termin nach Vereinbarung!)

Art.-Nr.	Zubehör-Preisliste für Ihren Krause®-Brunnen	€
Beleuchtung für Ihren Krause-Brunnen: Es gibt nichts Schöneres! Hinweis zur Art.-Nr.: Einer-Zahl: "0001" nennt Anzahl, z.B.: 1 Stück B0001. Ihre Stelle innerhalb der Zahl ergibt die Artikel-Nr.! Beispiel: B4231=4 x B1000; 2 x B0100; 3 x B0010; 1 x B0001 gesamt: 10 Stück		
B0001*	Unterwasser-Niedervolt-Stableuchte 12V 5, 10 oder 20W, 330° inkl. Trafo-Anteil. In Schalen ab ø 15 cm und in Zimmerbrunnen. Preis inkl. Einbau.	86,-
B0010*	Unterwasser-Spot 12V 10/20 W, 8° inkl. Transformator-Anteil. Leichte Ausführung in Kupferschalen ab ø 20 cm und in div. Zimmerbrunnen	99,-
B0100*	Unterwasser-Spot 12V 20W, 12°, inkl. Transformator-Anteil. Schwere Ausführung in Kupferschalen ab ø 30cm u. in GfK-Wasserbecken. Preis inkl. Einbau	149,-
B1000*	Unterwasser-Spot 12V 20/35 o. 50W, inkl. Trafoanteil im Wasserbecken oder am Brunnenstandrohr in der Abdeckung bzw. außerhalb des Wassers (20W).	149,-
BG 01	Garten-Scheinwerfer 230V, 120W, 12° mit Erdspeiß, f. Brunnen-Anschluss säule	174,-
BG 10	Niedervolt-Spot für Brunnenbeleuchtung am Beckenrand mit Ramschutz	269,-
BW 1	Wandbrunnen-Beleuchtung 12V 5/10/20W, montiert in der Pumpenschale, Trafo hinter Rückwand, Aus-Schalter f. Pumpe u. Beleucht, Netzkabel weiß	146,-
BZ 1	Unterwasser-Stableuchte 9V 5 oder 10W, Trafo mit Kabelschalter	111,-
Elektro-Zubehör		
*BA 1	Elektro-Wandgehäuse mit Dämmerungsschalter, Trafo lt. Auftrag, 2 Steckdosen	333,-
*BA 2	Brunnen-Anschluss säule, Alu schwarz, 2 Steckdosen, Erdstück	333,-
*BA 3	wie BA 4, jedoch oh. Niedervolt-Trafo-Einbau, m. Dämmerungsschalter	441,-
*BA 4	Brunnen-Anschluss säule, Alu, schwarz, mit Erdstück. Für Einbau des Beleuchtungs-Trafos mit 2x230V Steckdosen für Pumpe und Gartenspot, Dämmerungsschalter	624,-
*BA 5	Brunnen-Anschluss säule, wie vor, jedoch für 12V, bis 300W	874,-
BF 1	Funkfernsteuerung für Brunnen-Anschluss säule BA 4, reicht bis ca. 150 m	614,-
ED 1	Dämmerungsschalter 230V 6A, schaltet Brunnenbeleuchtung automatisch zu.	94,-
EF 10	Personenschutzschalter 10mA, Ihre preiswerte Lebensversicherung.	138,-
EF 30	FI-Schutzschalter 30 mA, Ihre preiswerte Lebensversicherung.	84,-
EH 1	Hygrostat- und Ausschalter für Zimmerbrunnen, reguliert Raumfeuchte.	43,-
EK 1	Erdkabel-Abdeckhaube lfm. 3,-	3,-
EK 3	Erdkabel 3x1,5mm zum Anschluss an BA 3 (zzgl. Montagekosten € 20,-) lfm. 3,-	3,-
EK 4	Erdkabel 4x1,5mm zum Anschluss an BA 4 (zzgl. Montagekosten € 20,-) lfm. 4,-	4,-
EK 7	Kabelkanal vom Becken zur Anschluss säule BA 4, L. 135xø7 (kürzbar) lfm. 31,-	31,-
EP 4	Pumpendrehzahlsteller, reguliert Sprudelhöhe, für Art.-Nr. 4 und 7.	175,-
EU 4	Unterwasser-Kabel-Klemmverbinder, 4 Kabelanschlüsse PG 16.	140,-
EW 2	Wind- u. Frost-Elektronik, für witterungsunabhängigen Allwetterbetrieb.	1725,-
Hydro-Wasserbecken, 24(22)H, braun, mit Brunnenbefestigung für höchste Standsicherheit. H		
Pflanzbecken zum Aufstellen für Innenraum u. Terrasse. In das Hydro-Pflanzbecken wird mittig das Hydro-Wasserbecken m. Brunnen u. Pumpe gesetzt und der Zwischenraum z.B. mit Efeu, Ficus Pumila umpflanzt. Wählen Sie die "Beckenabdeckung für Kiesel", wenn Sie keine Wasserfläche sehen möchten. Hydro-Becken sind nicht frostsicher.		
HP 50	Hydro-Pflanzbecken ø50x24H (alternativ HP 73)	59,-
HP 55	Hydro-Pflanzbecken 50x50x24H (Lecaton mit HW 36=24I, HW 30=28I)	73,-
HP 73	Hydro-Pflanzbecken 70x35x24H (Lecaton mit HW 30=30I)	85,-
HP 77	Hydro-Pflanzbecken 70x70x24H (Lecaton mit HW 50=42I, HW 55=45I)	150,-
HP 101	Hydro-Pflanzbecken 100x100x44H (Lecaton mit HW 70=95I, HW 77=120I)	581,-
HR 1	Hydro-Becken-Möbelrollen, 4 Stück	25,-
HW 30	Hydro-Wasserbecken, ø30x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 38,-)	86,-
HW 36	Hydro-Wasserbecken, ø36x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 50,-)	99,-
HW 50	Hydro-Wasserbecken, ø50x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 80,-)	124,-
HW 55	Hydro-Wasserbecken, 50x50x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 102,-)	138,-
HW 70	Hydro-Wasserbecken, ø70x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 120,-)	108,-
HW 73	Hydro-Wasserbecken, 70x35x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 98,-)	110,-
HW 77	Hydro-Wasserbecken, 70x70x24H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 120,-)	150,-
HW 101	Hydro-Wasserbecken, 101x101x44H + Brunnenbefestigung (Becken-Abdeckplatte für Kiesel 189,-)	461,-
Kupfertiere: frostsicher, schön und natürlich, auf Stein: Mehrpreis, als Speier: Mehrpreis. Weitere Tiere finden Sie auch im Internet unter: www.krause-brunnen.de		
KB 10	Bachstelze auf Stein: + 20,-	208,-
KE 11	Eisvogel zur Befestigung am Schalenrand auf Stein: + 20,-	211,-
KE 11S	Eisvogel als Speier, inkl. Pumpe, 3m Kabel (10m Kabel: + 20,-) 15H	311,-
KE 21	Krickentenpaar, bestehend aus: KE 21A, stehend: 433,- und KE 21B, sitzend: 400,- auf Stein: + 120,-	790,-
KE 25	Entenmutter 465,- m. Küken sitzend 195,- u. stehend 195,- auf Stein + 120,-	819,-
KH 25	Eichhörnchen auf Stein: + 40,-	408,-
KF 6	Peter's Frosch 6H	56,-
KF16S	Frosch als Speier inkl. Pumpe, 3m Kabel (10m: + 20,-) a. Stein: + 110,-	1093,-

Art.-Nr.	Zubehör-Preisliste für Ihren Krause®-Brunnen	€
KF 70 S	Knabe mit Fisch 70H	3269,-
KG 8	Zaunkönig auf Stein: + 20,-	208,-
KG 50	Gans (nicht nur zum Fest) auf Stein: + 70,-	976,-
KK 28	Hase "Herr Krause" (sagt Fr. Tiemann) auf Stein: + 70,-	356,-
KH 27	Hausentenpaar (sitzend 710,- stehend 710,-) auf Stein pro Tier + 70,-	1394,-
KM 6	Maus, sich putzend auf Stein: + 10,-	208,-
KM 8	Meise auf Stein: + 20,-	209,-
KR 9	Rotkehlchen auf Stein: + 20,-	208,-
KR 49	Reiher, klein auf Stein: + 90,-	781,-
KR 72	Reiher, gebückt auf Fußplatte 72H	2689,-
KR 100	Reiher, gestreckt auf Fußplatte 100H	2689,-
KS 6	Spatz, Kopf links 6,5H	149,-
KS 7	Spatz, Kopf gerade 7H	149,-
KS 67	Spitzenpaar, bestehend aus: KS 6 und KS 7	281,-
KS 2	Peter's "kleine Schnecke" auf Stein: + 10,-	86,-
KS 32	Krick- und Spießente, Krickente 460,- Spießente 1130,- Paar a. Stein + 120,-	32H 1588,-
KT 58	Vogeltränke mit 2 Spätzen 53x38x6,5H	693,-
KV 4	Peter's "kleiner" Vogel 4H	49,-
KW 12	Wiesenpieper, Schnabel offen: KW 12A; Schnabel zu: KW 12B auf Stein: + 10,-	208,-
Pflanzgefäße: Zum Einsetzen des Pumpentopfes und zur Umpflanzung.		
PK 13	Pflanzschale Kupfer, ø 13x6,5 (1/4 Kugelsegment)	33,-
PK 20	Pflanzschale Kupfer, ø 20x10 (1/4 Kugelsegment)	54,-
PK 30	Pflanzschale Kupfer, ø 30x15 (1/4 Kugelsegment)	90,-
PK 31	Pflanzschale Kupfer, ø 31x8	95,-
PK 42	Pflanzschale Kupfer, ø 42x8	108,-
PK 46	Pflanzgefäß Keramik, weiß, ø45x39H (40L)	100,-
PS 32	Pflanzgefäß Keramik, weiß, ø 32x10 (3L)	19,-
PS 36	Pflanzgefäß Keramik, weiß, ø 36x10 (10L) 22,- / Pflanzschale ø42x10 (5L)	40,-
PSL 1	Substrat für Pflanzgefäß und Hydro-Pflanzbecken (wenn vorrätig) pro Liter	3,-
Wasserbecken: aus GfK (Polyester, glasfaserverstärkt) schwarz, frostsicher, zum Eingraben. Auf Wunsch mit Erdkabeldurchführung: EK 1, Erdkabel: EK 3 und Schwimmventil: WS 1. Wasserbecken-Abdeckplatte: aus GfK, für Kieselbelegung, ø 8 bis 20 cm m. entsprechenden Ausschnitten f. Brunnen u. Beleuchtung, GfK-Abdeckplatte ggn. Schmutz u. Algenbildung.		
W 60	Wasserbecken ø 60x30H 85 Liter (Granit 8/11: 21+23)	88,-
WA 60	Wasserbecken ø 60x30H mit Beckenabplatte und Ausschnitten 5 kg	161,-
W 76	Wasserbecken 70x60x30H	96,-
WA 76	Wasserbecken 70x60x30H mit Beckenabdeckplatte und Ausschnitten	146,-
W 85	Wasserbecken ø 85x35H 170 Liter (Granit 8/11: 29+34)	186,-
WA 85	Wasserbecken ø 85x35H mit Beckenabdeckplatte und Ausschnitten 9 kg	299,-
W 100	Wasserbecken ø 100x35H 200 Liter (Granit 8/11: 34+37)	199,-
WA 100	Wasserbecken ø 100x35H m. Beckenabdeckplatte u. Ausschnitten 16 kg	386,-
W 101	Wasserbecken 101x101x35H 350 Liter (Granit 8/11: 37+45)	183,-
WA 101	Wasserbecken 101x101x35H m. Beckenabdeckplatte u. Ausschnitten 20 kg	431,-
W 125	Wasserbecken ø 125x35H 250 Liter (Granit 8/11: 40+45+47)	211,-
WA 125	Wasserbecken ø 125x35H m. Beckenabdeckplatte u. Ausschnitten 25 kg	586,-
W 126	Wasserbecken 125x125x35H 500 Liter (Granit 8/11: 44+50+61)	280,-
WA 126	Wasserbecken 125x125x35H mit Beckenabdeckplatte und Ausschnitten	520,-
W 165	Wasserbecken ø 165x45H 800 Liter (Granit 8/11: 55+57+60)	524,-
WA 165	Wasserbecken ø 165x45H mit Beckenabdeckplatte 2-teilig und Ausschnitten	1024,-
W 220	Wasserbecken ø 220x55H 2.200 Liter (Granit 8/11: 64+68+76)	768,-
WA 220	Wasserbecken ø 220x55H mit Beckenabplatte und Ausschnitten	1736,-
WG 20	Glockendüse für Brunnen mit Kupferschalen, ø20 f. Art.-Nr. 4,7,10	138,-
WG 30	Glockendüse für Brunnen mit Kupferschalen, ø30 f. Art.-Nr. 4,7,10	186,-
WK 41	Kupfer-Wasserbecken ø 41x14H, flach	149,-
WK 48	Kupfer-Wasserbecken ø 48x15H, flach	181,-
WK 51	Kupfer-Wasserbecken ø 51x19H, flach	310,-
WK 68	Kupfer-Wasserbecken ø 68x18H, flach	390,-
WK 79	Kupfer-Wasserbecken ø 79x16H, flach / halbrund: abzüglich 10,-	409,-
WK 96	Kupfer-Wasserbecken ø 96x15H, flach	656,-
WM 48	Messingbecken ø48x15H, flach	310,-
WP 6	PE-Wasserrohr 6bar, 20x 2,2 passend für Schwimmventil WS 1 lfm.	2,-
WS 1	Schwimmventil für Wasserzufuss (Beckenloch-ø1,6) f. Wasserrohr: WP 6	99,-
WS 2	Standrohrventil für Beckenentleerung, Sonderanfertigung ab ø85x35	145,-
WV ..	Wasserbeckenverkleidung aus Wesersandstein, ø85/100/125	a. Anfr.
WZ 96	Garten-Zapfstelle „Deutschlands schönste“	780,-

Ausführung: Krause®-Brunnen mit Pumpe, wahlweise mit Brunnenstandplatte, Zubehör nach Ihrer Wahl, falls nicht besonders erwähnt. Oberfläche naturbelassen (gestaltet). Patina bildet sich von allein, im Innenbereich sehr langsam. Hinweis: Bei Einbau in das empfohlene Wasserbecken mit GfK-Abdeckplatte ergeben sich gestalterisch harmonische Proportionen nach dem „Goldenen Schnitt“. Alle Maße sind circa Maße in cm. Nr. in [] = Katalogbild. Krause®-Brunnen für den Gartenbereich verbleiben bei Frost im gefüllten GfK-Becken. Regenwasser ist das beste Brunnenwasser. *Pegel: Fließgeräusch a bis b: kaum hörbar bis leises Murmeln; c bis e: wohltuend leises, natürliches Fließen; f bis k: angenehmes Fließen bis starkes Sprudeln; x bis y: unregelmäßiges Fließen; z: unregelmäßiges Fließen mit Glockenklang. x bis z fordert zur ständiger Beachtung auf.

Montage: Auf Wunsch möglich, Vorkenntnisse bei Eigenmontage sind jedoch nicht erforderlich, da einfachster Aufbau! Perfekte Foto-Bedienungsanleitung liegt bei. Beckeneinbau und gärtnerische Gestaltung durch qualifizierten Garten-Fachbetrieb inkl. Anlieferung deutschlandweit.
Preise: In € inkl. MwSt. ab Werk, ausschließliche Verpackung. Zahlbar sofort bei Erhalt. Ab € 1250,- abzüglich 2% Skonto, bzw. 7 Tage rein netto.
Versand: Per UPS/Stückgut (Einweg-Verpackung). Großvolumige Brunnen in Einweg-Holzkrise. Versandkosten zu Selbstkosten gegen Berechnung.
Sparkasse Bielefeld (BLZ 480 50161) Kto-Nr. 38 002 101 IBAN-Nr. DE 90 48050161 00 38002101 SWIFT-BIC: SPBIDE 3 B; UST-IdNr. DE 127 004 255
Allg. Geschäftsbedingungen lt. BGB. Technische sowie preisliche Änderungen vorbehalten. ©Krause-Brunnen®.

Die Bitterkeit über schlechte Qualität hält noch lange nach, wenn die Süße des billigen Preises längst vergessen ist! M